



الهندسية للخدمات المتكاملة
Engineering Company For Integrated Services

مجالات أعمالنا

INTEGRATED ENGINEERING SERVICES



HONGXING × MEISCO

الكتالوج التفصيلي الشامل لمعدات التعدين والمعالجة

166 منتجاً مصنفاً 9 | مجموعات | صور ومواصفات وروابط رسمية



المملكة العربية السعودية



الجودة والسلامة
الضمان الدائم



تصنيع القيد

فهرس المنتجات

تسع مجموعات تغطي دورة التكسير والطحن والمعالجة والمناولة

معدات التكسير

28منتجًا

ص 4-31

محطات التكسير والغريلة المتنقلة

19منتجًا

ص 33-51

معدات صناعة الرمل

12منتجًا

ص 53-64

معدات معالجة الخامات

25منتجًا

ص 66-90

معدات الطحن

13منتجًا

ص 92-104

معدات مواد البناء

18منتجًا

ص 106-123

معدات التجفيف

10منتجًا

ص 125-134

معدات خلط المونة الجافة

4منتجًا

ص 136-139

المعدات المساندة

37منتجًا

ص 141-177

معدات التكسير

CRUSHING EQUIPMENT

تكسير الصخور والخامات وإعداد المواد الأولية

28منتجًا

Stone Crusher • Jaw Crusher • Hammer Crusher • Cone Crushers • Impact Crusher • HCG Series Gyratory Crusher • Gold Ore Crusher • CJ Series European Type Jaw Crusher • HX Series Impact Crusher • CI Series Impact Crusher • PCX Hammer Shaping Crusher • PCZ Heavy Hammer Crusher • Roll Crusher • Toothed Roller Crusher

Combination Crusher • Two Stage Crusher • Ore Crusher • Concrete Crusher • Granite Crusher • Quarry Crusher • HDX Series German Type Jaw Crusher • PE(X) Series German Jaw Crusher • MP Series Cone Crushers • SC/H800i Series Cone Crusher • SC Series Single Cylinder Hydraulic Cone Crushers • HPM Multi Cylinder Hydraulic Cone Crusher • GYS Hydraulic Cone Crusher • PF Series Impact Crusher

كسارة أحجار

Stone Crusher

حل هندسي ضمن معدات التكسير، مخصص لتطبيقات تكسير الصخور والخامات وإعداد المواد الأولية.

● الطاقة الإنتاجية 10-1000t/h :

● حجم التغذية 125-1200mm :



كسارة فكية

Jaw Crusher

حل هندسي ضمن معدات التكسير، مخصص لتطبيقات تكسير الصخور والخامات وإعداد المواد الأولية.

● الطاقة الإنتاجية 10-1000t/h :

● حجم المنتج النهائي 0-40mm :



كسارة مطارق

Hammer Crusher

حل هندسي ضمن معدات التكسير، مخصص لتطبيقات تكسير الصخور والخامات وإعداد المواد الأولية.

● الطاقة الإنتاجية 10-150 t/h :

● حجم التغذية 600 –1200 mm :



كسارات مخروطية

Cone Crushers

حل هندسي ضمن معدات التكسير، مخصص لتطبيقات تكسير الصخور والخامات وإعداد المواد الأولية.

● الطاقة الإنتاجية 12-2200t/h :

● حجم التغذية 35-300mm :



كسارة صدمية

Impact Crusher

حل هندسي ضمن معدات التكسير، مخصص لتطبيقات تكسير الصخور والخامات وإعداد المواد الأولية.

● الطاقة الإنتاجية 30-800 t/h :

● Max. Feeding size: 300-800mm



— HCG كسارة

HCG Series Gyratory Crusher

حل هندسي ضمن معدات التكسير، مخصص لتطبيقات تكسير الصخور والخامات وإعداد المواد الأولية.

● الطاقة الإنتاجية 2000-10000t/h :

● أقصى حجم تغذية 900-1300mm :



كسارة

Gold Ore Crusher

حل هندسي ضمن معدات التكسير، مخصص لتطبيقات تكسير الصخور والخامات وإعداد المواد الأولية.

● الطاقة الإنتاجية 10-900t/h :

● حجم المنتج النهائي 0-40mm :



— CJ كسارة فكية

CJ Series European Type Jaw Crusher

حل هندسي ضمن معدات التكسير، مخصص لتطبيقات تكسير الصخور والخامات وإعداد المواد الأولية.

● الطاقة الإنتاجية 120-1600t/h :

● Max. feeding size: 480-1200mm



— HX كسارة صدمية

HX Series Impact Crusher

حل هندسي ضمن معدات التكسير، مخصص لتطبيقات تكسير الصخور والخامات وإعداد المواد الأولية.

● حجم التغذية 300-1000mm :

● Capacity: 30-550t/h



— CI كسارة صدمية

CI Series Impact Crusher

حل هندسي ضمن معدات التكسير، مخصص لتطبيقات تكسير الصخور والخامات وإعداد المواد الأولية.

● الطاقة الإنتاجية 80-2000t/h :

● حجم التغذية ≤1300mm :



كسارة

PCX Hammer Shaping Crusher

حل هندسي ضمن معدات التكسير، مخصص لتطبيقات تكسير الصخور والخامات وإعداد المواد الأولية.

● الطاقة الإنتاجية 40-1200t/h :

● حجم التغذية ≤300 :




— PCZ كسارة مطارق

PCZ Heavy Hammer Crusher

حل هندسي ضمن معدات التكسير، مخصص لتطبيقات تكسير الصخور والخامات وإعداد المواد الأولية.

● الطاقة الإنتاجية: 100-3200t/h

● Max.Feeding size:600-1700mm



كسارة أسطوانية

Roll Crusher

حل هندسي ضمن معدات التكسير، مخصص لتطبيقات تكسير الصخور والخامات وإعداد المواد الأولية.

● الطاقة الإنتاجية 10-100t/h :

● حجم التغذية 25-100mm :



كسارة

Toothed Roller Crusher

حل هندسي ضمن معدات التكسير، مخصص لتطبيقات تكسير الصخور والخامات وإعداد المواد الأولية.

● حجم التغذية $\leq 1150\text{mm}$:

● Output: 30-300t/h




كسارة

Combination Crusher

حل هندسي ضمن معدات التكسير، مخصص لتطبيقات تكسير الصخور والخامات وإعداد المواد الأولية.

● حجم التغذية 50-100mm :

● حجم المنتج النهائي 0-5mm :



كسارة

Two Stage Crusher

حل هندسي ضمن معدات التكسير، مخصص لتطبيقات تكسير الصخور والخامات وإعداد المواد الأولية.

● حجم التغذية $\leq 200\text{mm}$:

● حجم المنتج النهائي $2-30\text{mm}$:



كسارة

Ore Crusher

حل هندسي ضمن معدات التكسير، مخصص لتطبيقات تكسير الصخور والخامات وإعداد المواد الأولية.

● حجم التغذية 125-250mm :

● حجم المنتج النهائي 0-40mm :




كسارة

Concrete Crusher

حل هندسي ضمن معدات التكسير، مخصص لتطبيقات تكسير الصخور والخامات وإعداد المواد الأولية.

● حجم التغذية 125-250mm :

● حجم المنتج النهائي 0-40mm :



كسارة

Granite Crusher

حل هندسي ضمن معدات التكسير، مخصص لتطبيقات تكسير الصخور والخامات وإعداد المواد الأولية.

● حجم التغذية 125-250mm :

● حجم المنتج النهائي 0-40mm :



كسارة

Quarry Crusher

حل هندسي ضمن معدات التكسير، مخصص لتطبيقات تكسير الصخور والخامات وإعداد المواد الأولية.

● الطاقة الإنتاجية: 50-800t/h

● Processing ability: 12-960 m³/h



— HDX كسارة فكية

HDX Series German Type Jaw Crusher

حل هندسي ضمن معدات التكسير، مخصص لتطبيقات تكسير الصخور والخامات وإعداد المواد الأولية.

● الطاقة الإنتاجية 50-750t/h :

● حجم التغذية 370-760mm :



— PE(X) كسارة فكية

PE(X) Series German Jaw Crusher

حل هندسي ضمن معدات التكسير، مخصص لتطبيقات تكسير الصخور والخامات وإعداد المواد الأولية.

● الطاقة الإنتاجية 1-1200t/h :

● حجم التغذية 125-1200mm :



— MP كسارة مخروطية

MP Series Cone Crushers

حل هندسي ضمن معدات التكسير، مخصص لتطبيقات تكسير الصخور والخامات وإعداد المواد الأولية.

Application fields: metallurgy, chemical, building materials, electricity, transportation and other departments.



معدات التكسير

CRUSHING EQUIPMENT | 24/28

كسارة مخروطية

SC/H800i Series Cone Crusher

حل هندسي ضمن معدات التكسير، مخصص لتطبيقات تكسير الصخور والخامات وإعداد المواد الأولية.

● الطاقة الإنتاجية 61-1789t/h :

● حجم التغذية 49-345mm :



— SC كسارة مخروطية هيدروليكية

SC Series Single Cylinder Hydraulic Cone Crushers

حل هندسي ضمن معدات التكسير، مخصص لتطبيقات تكسير الصخور والخامات وإعداد المواد الأولية.

● الطاقة الإنتاجية 25-2181t/h :

● حجم التغذية 40-480mm :



كسارة مخروطية هيدروليكية

HPM Multi Cylinder Hydraulic Cone Crusher

حل هندسي ضمن معدات التكسير، مخصص لتطبيقات تكسير الصخور والخامات وإعداد المواد الأولية.

● الطاقة الإنتاجية 70-1100t/h :

● حجم التغذية 10-353mm :



— GYS كسارة مخروطية هيدروليكية

GYs Hydraulic Cone Crusher

حل هندسي ضمن معدات التكسير، مخصص لتطبيقات تكسير الصخور والخامات وإعداد المواد الأولية.

● الطاقة الإنتاجية 36-650t/h :

● حجم التغذية 30-215mm :



— PF كسارة صدمية

PF Series Impact Crusher

حل هندسي ضمن معدات التكسير، مخصص لتطبيقات تكسير الصخور والخامات وإعداد المواد الأولية.

● الطاقة الإنتاجية 30-800t/h :

● حجم التغذية 300-800mm :



محطات التكسير والغربلة المتنقلة

MOBILE CRUSHING & SCREENING

حلول متنقلة للمحاجر ومواقع المشاريع

19منتجًا

Mobile Crusher • Mobile Stone Crusher • Wotetrack jaw crusher station • Wotetrack impact crusher station
• Wotetrack cone crusher station • Wotetrack mobile screening station • Wheeled Mobile Crusher •
Crawler Mobile Crusher • Wheeled mobile Jaw Crusher Station • Wheeled Mobile Impact Crusher Station

Wheeled Mobile Cone Crusher Station • Wheeled Mobile Screening Station • Wotetrack Crawler Type Mobile
Crushing Screening Station • MTF Wheel Type Mobile Crushing And Screening Plant • MTN Wheel Type
Mobile Crushing And Screening Plant • MP Series Modular Factory • Combination Operation With Multiple
Machines • MP Series Modular Factory • KJ Series Modular Crushing Station

محطات التكسير والغربلة المتنقلة

MOBILE CRUSHING & SCREENING | 01/19

كسارة متنقلة

Mobile Crusher

حل هندسي ضمن محطات التكسير والغربلة المتنقلة، مخصص لتطبيقات حلول متنقلة للمحاجر ومواقع المشاريع.

● الطاقة الإنتاجية 50-650 t/h :

● حجم التغذية 500-800 mm :



محطات التكسير والغربلة المتنقلة

MOBILE CRUSHING & SCREENING | 02/19

كسارة أحجار متنقلة

Mobile Stone Crusher

حل هندسي ضمن محطات التكسير والغربلة المتنقلة، مخصص لتطبيقات حلول متنقلة للمحاجر ومواقع المشاريع.

● الطاقة الإنتاجية t/h : 50-650

● حجم التغذية mm : 500-800



محطات التكسير والغربلة المتنقلة

MOBILE CRUSHING & SCREENING | 03/19

كسارة فكية

Wotetrack jaw crusher station

حل هندسي ضمن محطات التكسير والغربلة المتنقلة، مخصص لتطبيقات حلول متنقلة للمحاجر ومواقع المشاريع.

● حجم التغذية $\leq 760\text{mm}$:

● Outlet adjustment range: 60-250mm



محطات التكسير والغربلة المتنقلة

MOBILE CRUSHING & SCREENING | 04/19

كسارة صدمية

Wotetrack impact crusher station

حل هندسي ضمن محطات التكسير والغربلة المتنقلة، مخصص لتطبيقات حلول متنقلة للمحاجر ومواقع المشاريع.

● حجم التغذية $\leq 600\text{mm}$:

● Minimum discharge opening size: 25mm



محطات التكسير والغربلة المتنقلة

MOBILE CRUSHING & SCREENING | 05/19

كسارة مخروطية

Wotetrack cone crusher station

حل هندسي ضمن محطات التكسير والغربلة المتنقلة، مخصص لتطبيقات حلول متنقلة للمحاجر ومواقع المشاريع.

● حجم التغذية 75-450mm :

● Minimum discharge opening size: 8-51mm



محطات التكسير والغربة المتنقلة

MOBILE CRUSHING & SCREENING | 06/19

منظومة غربلة متنقلة

Wotetrack mobile screening station

حل هندسي ضمن محطات التكسير والغربة المتنقلة، مخصص لتطبيقات حلول متنقلة للمحاجر ومواقع المشاريع.

Maximum weight: 35t ●

Maximum engine power: 96kw ●



محطات التكسير والغربلة المتنقلة

MOBILE CRUSHING & SCREENING | 07/19

كسارة متنقلة بعجلات

Wheeled Mobile Crusher

حل هندسي ضمن محطات التكسير والغربلة المتنقلة، مخصص لتطبيقات حلول متنقلة للمحاجر ومواقع المشاريع.

● الطاقة الإنتاجية 50-650 t/h :

● حجم المنتج النهائي 50-225 mm :



محطات التكسير والغربلة المتنقلة

MOBILE CRUSHING & SCREENING | 08/19

كسارة متنقلة مجنزرة

Crawler Mobile Crusher

حل هندسي ضمن محطات التكسير والغربلة المتنقلة، مخصص لتطبيقات حلول متنقلة للمحاجر ومواقع المشاريع.

● الطاقة الإنتاجية 50-580 t/h :

● حجم التغذية 350-700 mm :



محطات التكسير والغربلة المتنقلة

MOBILE CRUSHING & SCREENING | 09/19

كسارة فكية متنقلة

Wheeled mobile Jaw Crusher Station

حل هندسي ضمن محطات التكسير والغربلة المتنقلة، مخصص لتطبيقات حلول متنقلة للمحاجر ومواقع المشاريع.

● الطاقة الإنتاجية 50-650 t/h :

● حجم المنتج النهائي 60-225 mm :



محطات التكسير والغربلة المتنقلة

MOBILE CRUSHING & SCREENING | 10/19

كسارة صدمية متنقلة

Wheeled Mobile Impact Crusher Station

حل هندسي ضمن محطات التكسير والغربلة المتنقلة، مخصص لتطبيقات حلول متنقلة للمحاجر ومواقع المشاريع.

● الطاقة الإنتاجية 50-280t/h :

● Max. Feeding size: 350-700mm



محطات التكسير والغربلة المتنقلة

MOBILE CRUSHING & SCREENING | 11/19

كسارة مخروطية متنقلة

Wheeled Mobile Cone Crusher Station

حل هندسي ضمن محطات التكسير والغربلة المتنقلة، مخصص لتطبيقات حلول متنقلة للمحاجر ومواقع المشاريع.

● الطاقة الإنتاجية 50-650 t/h :

● حجم التغذية 500-800 mm :



محطات التكسير والغربة المتنقلة

MOBILE CRUSHING & SCREENING | 12/19

منظومة غربلة متنقلة

Wheeled Mobile Screening Station

حل هندسي ضمن محطات التكسير والغربة المتنقلة، مخصص لتطبيقات حلول متنقلة للمحاجر ومواقع المشاريع.

● الطاقة الإنتاجية 50-580 t/h :

● حجم المنتج النهائي 65-200 mm :



محطات التكسير والغربة المتنقلة

MOBILE CRUSHING & SCREENING | 13/19

منظومة غربلة متنقلة مجنزرة

Wotetrack Crawler Type Mobile Crushing Screening Station

حل هندسي ضمن محطات التكسير والغربة المتنقلة، مخصص لتطبيقات حلول متنقلة للمحاجر ومواقع المشاريع.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



محطات التكسير والغربلة المتنقلة

MOBILE CRUSHING & SCREENING | 14/19

— MTF منظومة غربلة متنقلة

MTF Wheel Type Mobile Crushing And Screening Plant

حل هندسي ضمن محطات التكسير والغربلة المتنقلة، مخصص لتطبيقات حلول متنقلة للمحاجر ومواقع المشاريع.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



محطات التكسير والغربلة المتنقلة

MOBILE CRUSHING & SCREENING | 15/19

— MTN منظومة غربلة متنقلة

MTN Wheel Type Mobile Crushing And Screening Plant

حل هندسي ضمن محطات التكسير والغربلة المتنقلة، مخصص لتطبيقات حلول متنقلة للمحاجر ومواقع المشاريع.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



محطات التكسير والغربلة المتنقلة

MOBILE CRUSHING & SCREENING | 16/19

— MP حل صناعي متخصص

MP Series Modular Factory

حل هندسي ضمن محطات التكسير والغربلة المتنقلة، مخصص لتطبيقات حلول متنقلة للمحاجر ومواقع المشاريع.

Maximum Feed Size: 700mm ●

الطاقة الإنتاجية 50-400t/h : ●



محطات التكسير والغربلة المتنقلة

MOBILE CRUSHING & SCREENING | 17/19


حل صناعي متخصص

Combination Operation With Multiple Machines

حل هندسي ضمن محطات التكسير والغربلة المتنقلة، مخصص لتطبيقات حلول متنقلة للمحاجر ومواقع المشاريع.

● الطاقة الإنتاجية : depending on the process

● الطاقة الإنتاجية : depending on the process



محطات التكسير والغربلة المتنقلة

MOBILE CRUSHING & SCREENING | 18/19

— MP حل صناعي متخصص

MP Series Modular Factory

حل هندسي ضمن محطات التكسير والغربلة المتنقلة، مخصص لتطبيقات حلول متنقلة للمحاجر ومواقع المشاريع.

Maximum Feed Size: 700mm ●

الطاقة الإنتاجية 50-400t/h : ●



محطات التكسير والغربلة المتنقلة

MOBILE CRUSHING & SCREENING | 19/19

— KJ حل صناعي متخصص

KJ Series Modular Crushing Station

حل هندسي ضمن محطات التكسير والغربلة المتنقلة، مخصص لتطبيقات حلول متنقلة للمحاجر ومواقع المشاريع.

● الطاقة الإنتاجية 50-500t/h :

● حجم التغذية ≤600mm :



معدات صناعة الرمل

SAND MAKING EQUIPMENT

إنتاج الرمل المصنع والغسيل والتشكيل

12منتجًا

S7M Dry Sand And Gravel Making Tower • S7 Tower Type Dry Sand Making Equipment Produce • HVI Series Sand Making Machine • VSI Sand Making Machine • Wheel Type Sand Washer • Sand Washing Plant

High Strength Roll Crusher • Double Spiral Sand Washer • VSI A7 Series Sand Making Machine • 2S7M Tower Type Sand Making Equipment • S7J Tower Type Sand Making Equipment • Hydraulic Roll Crusher

معدات صناعة الرمل

SAND MAKING EQUIPMENT | 01/12

— S7M حل صناعي متخصص

S7M Dry Sand And Gravel Making Tower

حل هندسي ضمن معدات صناعة الرمل، مخصص لتطبيقات إنتاج الرمل المصنع والغسيل والتشكيل.

● الطاقة الإنتاجية: 100-500t/h

● Input size: ≤40mm



معدات صناعة الرمل

SAND MAKING EQUIPMENT | 02/12

— S7 منظومة صناعة الرمل

S7 Tower Type Dry Sand Making Equipment Produce

حل هندسي ضمن معدات صناعة الرمل، مخصص لتطبيقات إنتاج الرمل المصنع والغسيل والتشكيل.

● الطاقة الإنتاجية: 60-300t/h

● Output of manufactured sand: 3-15%



معدات صناعة الرمل

SAND MAKING EQUIPMENT | 03/12

— HVI منظومة صناعة الرمل

HVI Series Sand Making Machine

حل هندسي ضمن معدات صناعة الرمل، مخصص لتطبيقات إنتاج الرمل المصنع والغسيل والتشكيل.

● الطاقة الإنتاجية 70-585t/h :

● Max.Feeding size:30-55mm

الاستخدامات: إنتاج الرمل المصنع والغسيل والتشكيل

تخضع الساعات والتكوينات النهائية للتأكيد وفق المادة وظروف التشغيل والعرض الفني المعتمد.

معدات صناعة الرمل

SAND MAKING EQUIPMENT | 04/12

منظومة صناعة الرمل

VSI Sand Making Machine

حل هندسي ضمن معدات صناعة الرمل، مخصص لتطبيقات إنتاج الرمل المصنع والغسيل والتشكيل.

● الطاقة الإنتاجية 60-520t/h :

● Max.Feeding size:30-50mm



معدات صناعة الرمل

SAND MAKING EQUIPMENT | 05/12


غسالة رمل بعجلات

Wheel Type Sand Washer

حل هندسي ضمن معدات صناعة الرمل، مخصص لتطبيقات إنتاج الرمل المصنع والغسيل والتشكيل.

● الطاقة الإنتاجية 15-200t/h :

● قدرة المحرك 8p4-8p11 :



معدات صناعة الرمل

SAND MAKING EQUIPMENT | 06/12

محطة غسيل الرمل

Sand Washing Plant

حل هندسي ضمن معدات صناعة الرمل، مخصص لتطبيقات إنتاج الرمل المصنع والغسيل والتشكيل.

● الطاقة الإنتاجية 15-200t/h :

● قدرة المحرك 8p4-8p11 :



معدات صناعة الرمل

SAND MAKING EQUIPMENT | 07/12

كسارة أسطوانية

High Strength Roll Crusher

حل هندسي ضمن معدات صناعة الرمل، مخصص لتطبيقات إنتاج الرمل المصنع والغسيل والتشكيل.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



غسالة رمل حلزونية مزدوجة

Double Spiral Sand Washer

حل هندسي ضمن معدات صناعة الرمل، مخصص لتطبيقات إنتاج الرمل المصنع والغسيل والتشكيل.

It has good sealing performance and relies on the transmission to ensure the cleaning and dewatering effect.



— VSI A7 منظومة صناعة الرمل

VSI A7 Series Sand Making Machine

حل هندسي ضمن معدات صناعة الرمل، مخصص لتطبيقات إنتاج الرمل المصنع والغسيل والتشكيل.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



— 2S7M منظومة صناعة الرمل

2S7M Tower Type Sand Making Equipment

حل هندسي ضمن معدات صناعة الرمل، مخصص لتطبيقات إنتاج الرمل المصنع والغسيل والتشكيل.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



— S7J منظومة صناعة الرمل

S7J Tower Type Sand Making Equipment

حل هندسي ضمن معدات صناعة الرمل، مخصص لتطبيقات إنتاج الرمل المصنع والغسيل والتشكيل.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



كسارة أسطوانية هيدروليكية

Hydraulic Roll Crusher

حل هندسي ضمن معدات صناعة الرمل، مخصص لتطبيقات إنتاج الرمل المصنع والغسيل والتشكيل.

● الطاقة الإنتاجية 20-600t/h :

● Max.Feeding size:≤120mm



معدات معالجة الخامات

ORE PROCESSING EQUIPMENT

الفصل والتركيز والغسل وتحضير الخامات

25منتجًا

Ball Mill • MBS Series Rod Mill • Rod Mill Type Sand Making Machine • Flotation Machine • Magnetic Separator • Shaking Table • Spiral Classifier • Spiral Separator • High Frequency Screen • High Efficiency Concentrator • Spiral Chute • Chute Feeder • Pendulum Feeder

Disk Feeder • Agitating Tank • Slag Mill • SF Series Flotation Machine • BF Series Flotation Machine • Cylinder Ore Washing Machine • Cylinder Washing Machine • KYF Series Flotation Machine • XCF Series Flotation Machine • Spiral Conveyor • Permanent Magnetic Roller • Mining Equipment


مطحنة كرات

Ball Mill

حل هندسي ضمن معدات معالجة الخامات، مخصص لتطبيقات الفصل والتركيز والغسل وتحضير الخامات.

● الطاقة الإنتاجية 0.65-615t/h :

● حجم التغذية ≤25mm :



معدات معالجة الخامات

ORE PROCESSING EQUIPMENT | 02/25

— MBS مطحنة

MBS Series Rod Mill

حل هندسي ضمن معدات معالجة الخامات، مخصص لتطبيقات الفصل والتركيز والغسل وتحضير الخامات.

Processing ability: 0.62–180t/h ●

● حجم التغذية ≤25 mm :



معدات معالجة الخامات

ORE PROCESSING EQUIPMENT | 03/25

منظومة صناعة الرمل

Rod Mill Type Sand Making Machine

حل هندسي ضمن معدات معالجة الخامات، مخصص لتطبيقات الفصل والتركيز والغسل وتحضير الخامات.

● الطاقة الإنتاجية 0.62-180t/h :

● حجم التغذية ≤50mm :



معدات معالجة الخامات

ORE PROCESSING EQUIPMENT | 04/25

آلة تعويم

Flotation Machine

حل هندسي ضمن معدات معالجة الخامات، مخصص لتطبيقات الفصل والتركيز والغسل وتحضير الخامات.

Processing ability: 0.18-20m³/min ●

Rotate speed: 180-483r/min ●



معدات معالجة الخامات

ORE PROCESSING EQUIPMENT | 05/25

فاصل مغناطيسي

Magnetic Separator

حل هندسي ضمن معدات معالجة الخامات، مخصص لتطبيقات الفصل والتركيز والغسل وتحضير الخامات.

Processing ability: 10–280 t/h ●

● حجم التغذية 2-0 mm :



طاولة هزازة

Shaking Table

حل هندسي ضمن معدات معالجة الخامات، مخصص لتطبيقات الفصل والتركيز والغسل وتحضير الخامات.

Processing ability: 10–60 t/h ●

Max.feeding size: 0.15-2mm ●



معدات معالجة الخامات

ORE PROCESSING EQUIPMENT | 07/25

مصنف حلزوني

Spiral Classifier

حل هندسي ضمن معدات معالجة الخامات، مخصص لتطبيقات الفصل والتركيز والغسل وتحضير الخامات.

Sand return: 80-23300t/d ●

Overflow: 20-1785t/d ●



معدات معالجة الخامات

ORE PROCESSING EQUIPMENT | 08/25

فاصل حلزوني

Spiral Separator

حل هندسي ضمن معدات معالجة الخامات، مخصص لتطبيقات الفصل والتركيز والغسل وتحضير الخامات.

Spiral diameter: 300-3000 mm ●

Total weight: 0.7-84.8 t ●



معدات معالجة الخامات

ORE PROCESSING EQUIPMENT | 09/25

غربال عالي التردد

High Frequency Screen

حل هندسي ضمن معدات معالجة الخامات، مخصص لتطبيقات الفصل والتركيز والغسل وتحضير الخامات.

Processing ability: 15-48t/h ●

القدرة 0.72-2.2 kw : ●



معدات معالجة الخامات

ORE PROCESSING EQUIPMENT | 10/25

مكثف عالي الكفاءة

High Efficiency Concentrator

حل هندسي ضمن معدات معالجة الخامات، مخصص لتطبيقات الفصل والتركيز والغسل وتحضير الخامات.

● الطاقة الإنتاجية: 5.6-6250t/d

● Total Weight: 1.9-214.9t



معدات معالجة الخامات

ORE PROCESSING EQUIPMENT | 11/25


مجرى حلزوني

Spiral Chute

حل هندسي ضمن معدات معالجة الخامات، مخصص لتطبيقات الفصل والتركيز والغسل وتحضير الخامات.

Processing Ability: 2-40t/h ●

حجم التغذية 0.03-1mm : ●



معدات معالجة الخامات

ORE PROCESSING EQUIPMENT | 12/25

مغذٍ بالقناة

Chute Feeder

حل هندسي ضمن معدات معالجة الخامات، مخصص لتطبيقات الفصل والتركيز والغسل وتحضير الخامات.

Processing Ability: 10.5–300 t/h ●

القدرة 4-7.5kw : ●



معدات معالجة الخامات

ORE PROCESSING EQUIPMENT | 13/25

مغذٍ بندولي

Pendulum Feeder

حل هندسي ضمن معدات معالجة الخامات، مخصص لتطبيقات الفصل والتركيز والغسل وتحضير الخامات.

● الطاقة الإنتاجية 0-25t/h :

● قدرة المحرك 1.1-2.2 kw :



معدات معالجة الخامات

ORE PROCESSING EQUIPMENT | 14/25

مغذٍ قرصي

Disk Feeder

حل هندسي ضمن معدات معالجة الخامات، مخصص لتطبيقات الفصل والتركيز والغسل وتحضير الخامات.

Processing ability: 14-100t/h ●

القدرة 7.5-15kw : ●



معدات معالجة الخامات

ORE PROCESSING EQUIPMENT | 15/25

خزان تقليب

Agitating Tank

حل هندسي ضمن معدات معالجة الخامات، مخصص لتطبيقات الفصل والتركيز والغسل وتحضير الخامات.

Effective volume: 0.58-135.4m³ ●

Power range: 1.5-37kw ●



معدات معالجة الخامات

ORE PROCESSING EQUIPMENT | 16/25

مطحنة

Slag Mill

حل هندسي ضمن معدات معالجة الخامات، مخصص لتطبيقات الفصل والتركيز والغسل وتحضير الخامات.

● الطاقة الإنتاجية 3-35t / h :

● حجم التغذية <20mm :



معدات معالجة الخامات

ORE PROCESSING EQUIPMENT | 17/25

— SF آلة تعويم

SF Series Flotation Machine

حل هندسي ضمن معدات معالجة الخامات، مخصص لتطبيقات الفصل والتركيز والغسل وتحضير الخامات.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



معدات معالجة الخامات

ORE PROCESSING EQUIPMENT | 18/25

— BF آلة تعويم

BF Series Flotation Machine

حل هندسي ضمن معدات معالجة الخامات، مخصص لتطبيقات الفصل والتركيز والغسل وتحضير الخامات.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



آلة غسل

Cylinder Ore Washing Machine

حل هندسي ضمن معدات معالجة الخامات، مخصص لتطبيقات الفصل والتركيز والغسل وتحضير الخامات.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



آلة غسل

Cylinder Washing Machine

حل هندسي ضمن معدات معالجة الخامات، مخصص لتطبيقات الفصل والتركيز والغسل وتحضير الخامات.

The Cylinder Washing Machine can effectively improve the quality of mines, it has prominent economic benefits to the reality of many lean mines in China.



معدات معالجة الخامات

ORE PROCESSING EQUIPMENT | 21/25

— KYF آلة تعويم

KYF Series Flotation Machine

حل هندسي ضمن معدات معالجة الخامات، مخصص لتطبيقات الفصل والتركيز والغسل وتحضير الخامات.

● الطاقة الإنتاجية 0.2-38m³/min :

● Effective Cubage: 1-38m³



معدات معالجة الخامات

ORE PROCESSING EQUIPMENT | 22/25

— XCF آلة تعويم

XCF Series Flotation Machine

حل هندسي ضمن معدات معالجة الخامات، مخصص لتطبيقات الفصل والتركيز والغسل وتحضير الخامات.

● الطاقة الإنتاجية 0.2-38m³/min :

● Effective Cubage: 1-38m³



معدات معالجة الخامات

ORE PROCESSING EQUIPMENT | 23/25

ناقل

Spiral Conveyor

حل هندسي ضمن معدات معالجة الخامات، مخصص لتطبيقات الفصل والتركيز والغسل وتحضير الخامات.

Capacity: 2.2-96.1m³/h ●

Length: 10-30m ●



معدات معالجة الخامات

ORE PROCESSING EQUIPMENT | 24/25

حل صناعي متخصص

Permanent Magnetic Roller

حل هندسي ضمن معدات معالجة الخامات، مخصص لتطبيقات الفصل والتركيز والغسل وتحضير الخامات.

Input Size: < 70-- < 80 mm ●

الطاقة الإنتاجية 10-430 t/h : ●



معدات معالجة الخامات

ORE PROCESSING EQUIPMENT | 25/25

حل صناعي متخصص



Mining Equipment

حل هندسي ضمن معدات معالجة الخامات، مخصص لتطبيقات الفصل والتركيز والغسل وتحضير الخامات.

● الطاقة الإنتاجية 0.65-615t/h :

● سرعة الدوران 191-400 r/min :

معدات الطحن

POWDER GRINDING EQUIPMENT

إنتاج المساحيق الدقيقة وطحن المواد الصناعية

13منتجًا

Raymond Mill • HGM Series Superfine Grinding Mill • High Strength Grinding Mill • Three-Ring Medium Speed Micro Powder Mill • Powder Grinding Mill • Micro Powder Mill • Coal Mill

Raw Material Mill • HLM Series Vertical Grinding Mill • SFLM Series Ultra-fine Vertical Grinding Mill • H5M Series German Version Intelligent Grinding Mill • HGM German Version Raymond Mill • HWM Series Micro Powder Ring Roller Mill

معدات الطحن

POWDER GRINDING EQUIPMENT | 01/13

مطحنة ريموند

Raymond Mill

حل هندسي ضمن معدات الطحن، مخصص لتطبيقات إنتاج المساحيق الدقيقة وطحن المواد الصناعية.

● الطاقة الإنتاجية 8-176 t/d :

● حجم المنتج النهائي 0.044-0.173mm :



— HGM مطحنة طحن

HGM Series Superfine Grinding Mill

حل هندسي ضمن معدات الطحن، مخصص لتطبيقات إنتاج المساحيق الدقيقة وطحن المواد الصناعية.

● حجم التغذية $\leq 20 - \leq 40\text{mm}$:

● Product fineness: $0.015 - 0.25\text{mm}$



مطحنة طحن

High Strength Grinding Mill

حل هندسي ضمن معدات الطحن، مخصص لتطبيقات إنتاج المساحيق الدقيقة وطحن المواد الصناعية.

● الطاقة الإنتاجية 30-45t/h :

● حجم التغذية ≤25mm :



مطحنة

Three-Ring Medium Speed Micro Powder Mill

حل هندسي ضمن معدات الطحن، مخصص لتطبيقات إنتاج المساحيق الدقيقة وطحن المواد الصناعية.

● الطاقة الإنتاجية: 500-7000kg/h

● Number of fineness: 400-3000 mesh



معدات الطحن

POWDER GRINDING EQUIPMENT | 05/13

مطحنة طحن

Powder Grinding Mill

حل هندسي ضمن معدات الطحن، مخصص لتطبيقات إنتاج المساحيق الدقيقة وطحن المواد الصناعية.

● حجم التغذية < 30mm - < 15mm :

● حجم المنتج النهائي 0.173-0.044mm :



مطحنة

Micro Powder Mill

حل هندسي ضمن معدات الطحن، مخصص لتطبيقات إنتاج المساحيق الدقيقة وطحن المواد الصناعية.

● الطاقة الإنتاجية 0.2-21 t/h :

● حجم التغذية ≤15-≤25mm :



معدات الطحن

POWDER GRINDING EQUIPMENT | 07/13

مطحنة

Coal Mill

حل هندسي ضمن معدات الطحن، مخصص لتطبيقات إنتاج المساحيق الدقيقة وطحن المواد الصناعية.

● الطاقة الإنتاجية 3-40t/h :

● حجم التغذية < 25mm :



معدات الطحن

POWDER GRINDING EQUIPMENT | 08/13

مطحنة

Raw Material Mill

حل هندسي ضمن معدات الطحن، مخصص لتطبيقات إنتاج المساحيق الدقيقة وطحن المواد الصناعية.

● الطاقة الإنتاجية 4.5-210t/h :

● قدرة المحرك 130-3550kw :



— HLM مطحنة طحن

HLM Series Vertical Grinding Mill

حل هندسي ضمن معدات الطحن، مخصص لتطبيقات إنتاج المساحيق الدقيقة وطحن المواد الصناعية.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



— SFLM مطحنة طحن

SFLM Series Ultra-fine Vertical Grinding Mill

حل هندسي ضمن معدات الطحن، مخصص لتطبيقات إنتاج المساحيق الدقيقة وطحن المواد الصناعية.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



— H5M مطحنة طحن

H5M Series German Version Intelligent Grinding Mill

حل هندسي ضمن معدات الطحن، مخصص لتطبيقات إنتاج المساحيق الدقيقة وطحن المواد الصناعية.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



— HGM مطحنة طحن

HGM German Version Raymond Mill

حل هندسي ضمن معدات الطحن، مخصص لتطبيقات إنتاج المساحيق الدقيقة وطحن المواد الصناعية.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



— HWM مطحنة

HWM Series Micro Powder Ring Roller Mill

حل هندسي ضمن معدات الطحن، مخصص لتطبيقات إنتاج المساحيق الدقيقة وطحن المواد الصناعية.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



معدات مواد البناء

BUILDING MATERIAL EQUIPMENT

الأسمنت والجير والتكوير والمعالجة الحرارية

18منتجًا

Disk Granulator • Rotary Kiln • Dry-type Rotary Kiln • Lime Kiln • Rotary Dryer • Drum Dryer • Indirect Heat Transfer Dryer • Sand Dryer • Cement Mill

Dust Collector • Rotary Cooler • Air Swept Coal Mill • Raw Material Grinding Mill • Permanent Magnetic Roller • Indirect Dryer • Disc Pelletizer • Efficient Leaching Adsorption Tank • New Type Dry Cement Process

حل صناعي متخصص

Disk Granulator

حل هندسي ضمن معدات مواد البناء، مخصص لتطبيقات الأسمنت والجير والتكوير والمعالجة الحرارية.

Processing Ability: 4-24t/h ●

سرعة الدوران: 9.1-14.25r/min ●



فرن دوار

Rotary Kiln

حل هندسي ضمن معدات مواد البناء، مخصص لتطبيقات الأسمنت والجير والتكوير والمعالجة الحرارية.

● الطاقة الإنتاجية: 180-10000t/d

● المقاس: $\Phi 2.5 \times 40m - \Phi 6.0 \times 95(m)$



فرن دوار

Dry-type Rotary Kiln

حل هندسي ضمن معدات مواد البناء، مخصص لتطبيقات الأسمنت والجير والتكوير والمعالجة الحرارية.

● الطاقة الإنتاجية 180-10000t/d :

● قدرة المحرك 55-800kw :



فرن جير

Lime Kiln

حل هندسي ضمن معدات مواد البناء، مخصص لتطبيقات الأسمنت والجير والتكوير والمعالجة الحرارية.

● الطاقة الإنتاجية 180-10000t/d :

● قدرة المحرك 55-950×2kw :



مجفف دوار

Rotary Dryer

حل هندسي ضمن معدات مواد البناء، مخصص لتطبيقات الأسمنت والجير والتكوير والمعالجة الحرارية.

● الطاقة الإنتاجية: 1.9-76t/h

● Shell cubage: 9.0-285m³



مجفف أسطواناني

Drum Dryer

حل هندسي ضمن معدات مواد البناء، مخصص لتطبيقات الأسمنت والجير والتكوير والمعالجة الحرارية.

● الطاقة الإنتاجية 1.9-76t/h :

● قدرة المحرك 7.5-160 kw :



مجفف صناعي

Indirect Heat Transfer Dryer

حل هندسي ضمن معدات مواد البناء، مخصص لتطبيقات الأسمنت والجير والتكوير والمعالجة الحرارية.

● الطاقة الإنتاجية: 1.9-76.0t/h

● Shell cubage: 9-285m³



مجفف رمل

Sand Dryer

حل هندسي ضمن معدات مواد البناء، مخصص لتطبيقات الأسمنت والجير والتكوير والمعالجة الحرارية.

● الطاقة الإنتاجية: 1.9-76t/h

● Main motor: 7.5-160kw




مطحنة أسمنت

Cement Mill

حل هندسي ضمن معدات مواد البناء، مخصص لتطبيقات الأسمنت والجير والتكوير والمعالجة الحرارية.

● الطاقة الإنتاجية 6.5-135t/h :

● قدرة المحرك 245-4200kw :



مجمع غبار

Dust Collector

حل هندسي ضمن معدات مواد البناء، مخصص لتطبيقات الأسمنت والجير والتكوير والمعالجة الحرارية.

Blast capacity processed: 6912-322560m³/min ●

Filtering area: 96-4480m² ●



مبرد دوار

Rotary Cooler

حل هندسي ضمن معدات مواد البناء، مخصص لتطبيقات الأسمنت والجير والتكوير والمعالجة الحرارية.

● الطاقة الإنتاجية 2-75 t/h :

● Main motor: 15-315kw



مطحنة فحم بتيار هوائي

Air Swept Coal Mill



حل هندسي ضمن معدات مواد البناء، مخصص لتطبيقات الأسمنت والجير والتكوير والمعالجة الحرارية.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.

مطحنة طحن

Raw Material Grinding Mill

حل هندسي ضمن معدات مواد البناء، مخصص لتطبيقات الأسمنت والجير والتكوير والمعالجة الحرارية.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



حل صناعي متخصص

Permanent Magnetic Roller

حل هندسي ضمن معدات مواد البناء، مخصص لتطبيقات الأسمنت والجير والتكوير والمعالجة الحرارية.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



مجفف صناعي

Indirect Dryer

حل هندسي ضمن معدات مواد البناء، مخصص لتطبيقات الأسمنت والجير والتكوير والمعالجة الحرارية.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



حل صناعي متخصص

Disc Pelletizer

حل هندسي ضمن معدات مواد البناء، مخصص لتطبيقات الأسمنت والجير والتكوير والمعالجة الحرارية.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



خزان معالجة

Efficient Leaching Adsorption Tank

حل هندسي ضمن معدات مواد البناء، مخصص لتطبيقات الأسمنت والجير والتكوير والمعالجة الحرارية.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



حل صناعي متخصص



New Type Dry Cement Process

حل هندسي ضمن معدات مواد البناء، مخصص لتطبيقات الأسمنت والجير والتكوير والمعالجة الحرارية.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.

معدات التجفيف

DRYER EQUIPMENT

خفض الرطوبة وتجفيف الخامات والمواد الصناعية

10منتجًا

Coal Dryer • Sand Dryer • Silica Sand Dryer • Ore Rotary Dryer • Limestone Dryer

Gypsum Dryer • Sludge Dryer • Slag Dryer • Fertilizer Rotary Dryer • Industrial Residue Dryer

معدات التجفيف

DRYER EQUIPMENT | 01/10


مجفف فحم

Coal Dryer

حل هندسي ضمن معدات التجفيف، مخصص لتطبيقات خفض الرطوبة وتجفيف الخامات والمواد الصناعية.

● الطاقة الإنتاجية: 1.9-76t/h

● Cylinder capacity: 9-285m³



معدات التجفيف

DRYER EQUIPMENT | 02/10


مجفف رمل

Sand Dryer

حل هندسي ضمن معدات التجفيف، مخصص لتطبيقات خفض الرطوبة وتجفيف الخامات والمواد الصناعية.

● الطاقة الإنتاجية: 1.9-76t/h

● Cylinder capacity: 9-285m³



مجفف رمل السيليكا

Silica Sand Dryer

حل هندسي ضمن معدات التجفيف، مخصص لتطبيقات خفض الرطوبة وتجفيف الخامات والمواد الصناعية.

● الطاقة الإنتاجية: 1.9-76t/h

● Cylinder capacity: 9-285m³




مجفف دوار للخامات

Ore Rotary Dryer

حل هندسي ضمن معدات التجفيف، مخصص لتطبيقات خفض الرطوبة وتجفيف الخامات والمواد الصناعية.

● الطاقة الإنتاجية: 1.9-76t/h

● Cylinder capacity: 9-285m³



مجفف حجر جيرى

Limestone Dryer

حل هندسي ضمن معدات التجفيف، مخصص لتطبيقات خفض الرطوبة وتجفيف الخامات والمواد الصناعية.

● الطاقة الإنتاجية: 1.9-76t/h :

● Cylinder capacity: 9-285m³



معدات التجفيف

DRYER EQUIPMENT | 06/10

مجفف جبس

Gypsum Dryer

حل هندسي ضمن معدات التجفيف، مخصص لتطبيقات خفض الرطوبة وتجفيف الخامات والمواد الصناعية.

● الطاقة الإنتاجية: 1.9-76t/h

● Cylinder capacity: 9-285m³



معدات التجفيف

DRYER EQUIPMENT | 07/10


مجفف حمأة

Sludge Dryer

حل هندسي ضمن معدات التجفيف، مخصص لتطبيقات خفض الرطوبة وتجفيف الخامات والمواد الصناعية.

● الطاقة الإنتاجية: 1.9-76t/h

● Cylinder capacity: 9-285m³



معدات التجفيف

DRYER EQUIPMENT | 08/10

مجفف خبث

Slag Dryer

حل هندسي ضمن معدات التجفيف، مخصص لتطبيقات خفض الرطوبة وتجفيف الخامات والمواد الصناعية.

● الطاقة الإنتاجية: 1.9-76t/h :

● Cylinder capacity: 9-285m³



معدات التجفيف

DRYER EQUIPMENT | 09/10

مجفف صناعي

Fertilizer Rotary Dryer

حل هندسي ضمن معدات التجفيف، مخصص لتطبيقات خفض الرطوبة وتجفيف الخامات والمواد الصناعية.

● الطاقة الإنتاجية: 1.9-76t/h

● Cylinder capacity: 9-285m³



مجفف صناعي

Industrial Residue Dryer

حل هندسي ضمن معدات التجفيف، مخصص لتطبيقات خفض الرطوبة وتجفيف الخامات والمواد الصناعية.

● الطاقة الإنتاجية: 1.9-76t/h

● Cylinder capacity: 9-285m³



معدات خلط المونة الجافة

DRY MORTAR MIXING EQUIPMENT

إنتاج وخلط المونة الجافة آليًا

4منتجًا

G7 II First Floor Dual Machine Dry Mixed Mortar Mixing Equipment • G7 J Stepped Dry Mixed Mortar Mixing Equipment

Sand Making Dry Mixed Binary Equipment • G7 Tower Type Dry Mixed Mortar Mixing Equipment

معدات خلط المونة الجافة

DRY MORTAR MIXING EQUIPMENT | 01/04

منظومة خلط

G7 II First Floor Dual Machine Dry Mixed Mortar Mixing Equipment

حل هندسي ضمن معدات خلط المونة الجافة، مخصص لتطبيقات إنتاج و خلط المونة الجافة آلياً.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



معدات خلط المونة الجافة


DRY MORTAR MIXING EQUIPMENT | 02/04

منظومة خلط

G7 J Stepped Dry Mixed Mortar Mixing Equipment

حل هندسي ضمن معدات خلط المونة الجافة، مخصص لتطبيقات إنتاج و خلط المونة الجافة آلياً.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



معدات خلط المونة الجافة


DRY MORTAR MIXING EQUIPMENT | 03/04

منظومة صناعة الرمل

Sand Making Dry Mixed Binary Equipment

حل هندسي ضمن معدات خلط المونة الجافة، مخصص لتطبيقات إنتاج و خلط المونة الجافة آلياً.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



معدات خلط المونة الجافة


DRY MORTAR MIXING EQUIPMENT | 04/04

— G7 منظومة خلط

G7 Tower Type Dry Mixed Mortar Mixing Equipment

حل هندسي ضمن معدات خلط المونة الجافة، مخصص لتطبيقات إنتاج و خلط المونة الجافة آلياً.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



المعدات المساندة

AFFILIATED EQUIPMENT

التغذية والنقل والغربة والتصنيف وتجميع الغبار

37منتجًا

HX Series Vibrating Screen • YK Series Vibrating Screen • Vibrating Feeder • Belt Conveyor • Drum Screen • Bucket Elevator • Electric-magnetic Vibrating Feeder • Sand Screening Machine • HSF Series Heavy Grizzly Vibrating Feeder • HST Series Feeding And Pre Screening Combination Machine • HMF Series Motor Vibrating Feeder • ZSW Series Vibrating Feeder • GZG Series Hopper Feeder • GZ Series Electric Magnetic Vibrating Feeder • TDG Series Speed Regulating Belt Feeder • DG Series Quantitative Feeder • HX(D) Series Heavy Vibrating Screen • LH Series Triaxial Elliptical Screen • SG Series Heavy Duty Grizzly Vibrating Screen • LS Series Linear Screen • TD Series Belt Conveyor • TH Series Bucket Elevator • NE Series Plate Chain Elevator • KF Series Unpowered Air Powder Classifier • Efficient Powder Classifier • DMC Series Single Pulse Dust Collector • PPCS Series Air Box Pulse Dust Collector • HLMC Series Line Spray Off Line Pulse Dust Collector • Rigid Impeller Feeder • Air Lock Feeder • Dry Powder Auto Packing Machine • DMC Dust Collector • HSF Series Heavy-Duty Rods Vibrating Feeder • High-Efficiency Classifier • Suspension Permanent Magnet Iron Remover • Permanent Magnet Self-Discharging Iron Remover • Mobile belt conveyor

— HX منظومة غربلة

HX Series Vibrating Screen

حل هندسي ضمن المعدات المساندة، مخصص لتطبيقات التغذية والنقل والغربلة والتصنيف وتجميع الغبار.

● الطاقة الإنتاجية $75-1300\text{m}^3/\text{h}$:

● حجم التغذية $\leq 400\text{mm}$:



— YK منظومة غربلة

YK Series Vibrating Screen

حل هندسي ضمن المعدات المساندة، مخصص لتطبيقات التغذية والنقل والغربلة والتصنيف وتجميع الغبار.

● الطاقة الإنتاجية: 8-800m³/h

● Max. feeding size: 400mm



مغذ اهتزازي

Vibrating Feeder

حل هندسي ضمن المعدات المساندة، مخصص لتطبيقات التغذية والنقل والغريلة والتصنيف وتجميع الغبار.

Processing ability: 80-1500t/h ●

حجم التغذية 300-1500mm : ●



ناقل حزامي

Belt Conveyor

حل هندسي ضمن المعدات المساندة، مخصص لتطبيقات التغذية والنقل والغريلة والتصنيف وتجميع الغبار.

● طاقة النقل 30–3000 t/h :

● Belt width: 400–2400 mm



غربال أسطواناني

Drum Screen

حل هندسي ضمن المعدات المساندة، مخصص لتطبيقات التغذية والنقل والغريلة والتصنيف وتجميع الغبار.

● الطاقة الإنتاجية $10-350 \text{ m}^3/\text{h}$:

● حجم التغذية $60-90\text{mm}$:



رافعة دلاء

Bucket Elevator

حل هندسي ضمن المعدات المساندة، مخصص لتطبيقات التغذية والنقل والغريلة والتصنيف وتجميع الغبار.

● طاقة النقل 7-500m³/h :

● Lifting height: 25-80m




مغذٍ صناعي

Electric-magnetic Vibrating Feeder

حل هندسي ضمن المعدات المساندة، مخصص لتطبيقات التغذية والنقل والغريلة والتصنيف وتجميع الغبار.

● الطاقة الإنتاجية 10-100t/h :

● حجم التغذية ≤150mm :



منظومة غربلة

Sand Screening Machine

حل هندسي ضمن المعدات المساندة، مخصص لتطبيقات التغذية والنقل والغربلة والتصنيف وتجميع الغبار.

● الطاقة الإنتاجية $8-800\text{m}^3/\text{h}$:

● Max. feeding size:400mm



— HSF مغذٍ صناعي

HSF Series Heavy Grizzly Vibrating Feeder

حل هندسي ضمن المعدات المساندة، مخصص لتطبيقات التغذية والنقل والغريلة والتصنيف وتجميع الغبار.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



— HST منظومة غربلة

HST Series Feeding And Pre Screening Combination Machine

حل هندسي ضمن المعدات المساندة، مخصص لتطبيقات التغذية والنقل والغربلة والتصنيف وتجميع الغبار.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



— HMF مغذٍ صناعي

HMF Series Motor Vibrating Feeder

حل هندسي ضمن المعدات المساندة، مخصص لتطبيقات التغذية والنقل والغريلة والتصنيف وتجميع الغبار.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



— ZSW مغذٍ صناعي

ZSW Series Vibrating Feeder

حل هندسي ضمن المعدات المساندة، مخصص لتطبيقات التغذية والنقل والغريلة والتصنيف وتجميع الغبار.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



— GZG مغذٍ صناعي

GZG Series Hopper Feeder

حل هندسي ضمن المعدات المساندة، مخصص لتطبيقات التغذية والنقل والغربة والتصنيف وتجميع الغبار.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.




— GZ مغذٍ صناعي

GZ Series Electric Magnetic Vibrating Feeder

حل هندسي ضمن المعدات المساندة، مخصص لتطبيقات التغذية والنقل والغربة والتصنيف وتجميع الغبار.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



— TDG مغذٍ صناعي

TDG Series Speed Regulating Belt Feeder

حل هندسي ضمن المعدات المساندة، مخصص لتطبيقات التغذية والنقل والغربة والتصنيف وتجميع الغبار.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.




— DG مغذٍ صناعي

DG Series Quantitative Feeder

حل هندسي ضمن المعدات المساندة، مخصص لتطبيقات التغذية والنقل والغربلة والتصنيف وتجميع الغبار.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



— HX(D) غربال

HX(D) Series Heavy Vibrating Screen

حل هندسي ضمن المعدات المساندة، مخصص لتطبيقات التغذية والنقل والغريلة والتصنيف وتجميع الغبار.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



— LH غربال

LH Series Triaxial Elliptical Screen

حل هندسي ضمن المعدات المساندة، مخصص لتطبيقات التغذية والنقل والغربة والتصنيف وتجميع الغبار.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



— SG منظومة غربلة

SG Series Heavy Duty Grizzly Vibrating Screen

حل هندسي ضمن المعدات المساندة، مخصص لتطبيقات التغذية والنقل والغربلة والتصنيف وتجميع الغبار.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



— LS غربال

LS Series Linear Screen

حل هندسي ضمن المعدات المساندة، مخصص لتطبيقات التغذية والنقل والغريلة والتصنيف وتجميع الغبار.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



— TD ناقل حزامي

TD Series Belt Conveyor

حل هندسي ضمن المعدات المساندة، مخصص لتطبيقات التغذية والنقل والغربلة والتصنيف وتجميع الغبار.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.




— TH رافعة مواد

TH Series Bucket Elevator

حل هندسي ضمن المعدات المساندة، مخصص لتطبيقات التغذية والنقل والغربة والتصنيف وتجميع الغبار.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.




— NE رافعة مواد

NE Series Plate Chain Elevator

حل هندسي ضمن المعدات المساندة، مخصص لتطبيقات التغذية والنقل والغريلة والتصنيف وتجميع الغبار.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



— KF مصنف

KF Series Unpowered Air Powder Classifier

حل هندسي ضمن المعدات المساندة، مخصص لتطبيقات التغذية والنقل والغريلة والتصنيف وتجميع الغبار.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



مصنف

Efficient Powder Classifier

حل هندسي ضمن المعدات المساندة، مخصص لتطبيقات التغذية والنقل والغريلة والتصنيف وتجميع الغبار.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



— DMC مجمع غبار

DMC Series Single Pulse Dust Collector

حل هندسي ضمن المعدات المساندة، مخصص لتطبيقات التغذية والنقل والغربة والتصنيف وتجميع الغبار.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



— PPCS مجمع غبار

PPCS Series Air Box Pulse Dust Collector

حل هندسي ضمن المعدات المساندة، مخصص لتطبيقات التغذية والنقل والغربة والتصنيف وتجميع الغبار.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



— HLMC مجمع غبار

HLMC Series Line Spray Off Line Pulse Dust Collector

حل هندسي ضمن المعدات المساندة، مخصص لتطبيقات التغذية والنقل والغربة والتصنيف وتجميع الغبار.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



مغذٍ صناعي

Rigid Impeller Feeder

حل هندسي ضمن المعدات المساندة، مخصص لتطبيقات التغذية والنقل والغرلة والتصنيف وتجميع الغبار.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



مغذٍ صناعي

Air Lock Feeder

حل هندسي ضمن المعدات المساندة، مخصص لتطبيقات التغذية والنقل والغريلة والتصنيف وتجميع الغبار.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



آلة تعبئة

Dry Powder Auto Packing Machine

حل هندسي ضمن المعدات المساندة، مخصص لتطبيقات التغذية والنقل والغريلة والتصنيف وتجميع الغبار.

تتوفر المواصفات التفصيلية والتكوينات حسب متطلبات المشروع.



مجمع غبار

DMC Dust Collector

حل هندسي ضمن المعدات المساندة، مخصص لتطبيقات التغذية والنقل والغربة والتصنيف وتجميع الغبار.

The DMC pulse single dust collector adopts the pulse blast cleaning technology, which overcomes the shortcomings of the conventional pulse dust collector and the compartment back-blowing dust collector.



— HSF مغذٍ صناعي

HSF Series Heavy-Duty Rods Vibrating Feeder

حل هندسي ضمن المعدات المساندة، مخصص لتطبيقات التغذية والنقل والغريلة والتصنيف وتجميع الغبار.

Maximum Feeding Size: 700-1500mm ●

Maximum Processing Capacity: 400-1700t/h ●



مصنف

High-Efficiency Classifier

حل هندسي ضمن المعدات المساندة، مخصص لتطبيقات التغذية والنقل والغريلة والتصنيف وتجميع الغبار.

Capacity of Separator: 21-250 t/h ●

Capacity of Powder from VSI: 2-50 t/h ●



فاصل مغناطيسي

Suspension Permanent Magnet Iron Remover

حل هندسي ضمن المعدات المساندة، مخصص لتطبيقات التغذية والنقل والغريلة والتصنيف وتجميع الغبار.

Magnetic Field Strength: 63-70 mt ●

الوزن 115-2200 kg : ●



فاصل مغناطيسي

Permanent Magnet Self-Discharging Iron Remover

حل هندسي ضمن المعدات المساندة، مخصص لتطبيقات التغذية والنقل والغربة والتصنيف وتجميع الغبار.

Magnetic Field Strength: $\geq 70\text{mt}$

Belt Width: 500-2000mm



ناقل حزامي متنقلة

Mobile belt conveyor

حل هندسي ضمن المعدات المساندة، مخصص لتطبيقات التغذية والنقل والغربة والتصنيف وتجميع الغبار.

● طاقة النقل 80-265t/h :

● قدرة المحرك 3-5.5kw :



من المادة الخام إلى المنتج النهائي

تجمع حلول Hongxing بين التكسير والطحن والفصل والتجفيف والمناولة ضمن منظومة قابلة للمواءمة مع خام الموقع والطاقة الإنتاجية المستهدفة.

hxjqchina.com/product.html



يتم اختيار الطراز والتكوين النهائي بعد مراجعة خصائص المادة، مقاس التغذية، المنتج المطلوب، السعة وساعات التشغيل.