



山东凯马汽车制造有限公司

SHANDONG KAMA AUTOMOBILE MANUFACTURING CO., LTD.



KAMA × MEISCO

الكتالوج التفصيلي للشاحنات التجارية وحلول النقل

63 طرازًا وتكوينًا | 12 عائلة | وقود تقليدي وغاز طبيعي وكهرباء

KAMA تجمع بين الخبرة الصناعية وتنوع حلول النقل

شركة شاندونغ كاما لصناعة السيارات

محفظة تجارية تخدم التوزيع الحضري والنقل بين المدن والتطبيقات المتخصصة

تأسست KAMA عام 1993، ويعرض موقعها الرسمي حلول المركبات الكهربائية والخاصة والشاحنات المتوسطة والخفيفة والصغيرة. يركز هذا الملف على الطرازات التفصيلية الواردة في كتالوج الشاحنات الخفيفة المرفق.

63 طرازًا/تكوينًا مفصلاً في هذا العرض

global-kama.com

مركز المنتجات الرسمي يغطي ستة مسارات رئيسية

تصنيف الموقع الإلكتروني للشركة



المركبات الكهربائية

Electric Vehicle



المركبات الخاصة

Special Vehicle



الشاحنات المتوسطة

Medium Truck



الشاحنات الخفيفة

Light Truck



الشاحنات الصغيرة

Mini Truck




طراز الغاز الطبيعي

EHY1078UZ

الكتالوج المرفق يوضح نطاقًا واسعًا من الحمولة والتقنيات

نطاقات الاختيار

- حمولة مقترحة من 1 إلى 12 طنًا
- طرازات بنزين وديزل وغاز طبيعي مضغوط
- مركبات كهربائية بمدى معلن حتى 360 كم
- شاحنات بضائع، قلّبات، فان ومركبات ركاب



يُحدد الطراز النهائي وفق الحمولة الفعلية، مسار التشغيل، هيكل التجهيز، متطلبات التسجيل والمواصفات السعودية.

فهرس عائلات المنتجات - 1/2

الطرازات الواردة في الكتالوج المرفق

5 طرازات	W Series	سلسلة W	01
5 طرازات	X Series	سلسلة X	02
5 طرازات	V Series	سلسلة V	03
6 طرازات	S / SP Series	سلسلة S للمركبات المغلقة والركاب	04
6 طرازات	M1 Series	سلسلة M1	05
6 طرازات	M3 Series	سلسلة M3	06

فهرس عائلات المنتجات - 2/2

الطرازات الواردة في الكتالوج المرفق

5 طرازات	M6 Series	سلسلة M6	07
5 طرازات	K Series	سلسلة K	08
4 طرازات	GM3 / GM6 Series	سلسلتا GM3 و GM6	09
5 طرازات	EW / EV Electric Series	سلسلتا EW و EV الكهربائية	10
6 طرازات	ES / ESP Electric Series	سلسلتا ES و ESP الكهربائية	11
5 طرازات	EX / EM Electric Series	سلسلتا EX و EM الكهربائية	12

01

سلسلة W

W SERIES

حلول نقل تجارية بأحجام وتكوينات متعددة لتلبية متطلبات الحمولة والمسار.

5 طرازات

W1 • W12 • W13S • W21 • W23S

Series

Definition:

★ W series refers to the models with 1600mm width cabin. Including gasoline and CNG models.

Features and advantage:

- ★ New upgraded interior decoration.
- ★ Non - independent suspension, strong loading capacity.
- ★ ESC and dual airbags for option.
- ★ As a volume sales model, with the most cost-efficient.



سلسلة W

W SERIES | 01/05

W1

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة
1 طن


معياري الانبعاث / نظام الدفع
Euro V

قاعدة العجلات
2500 مم

الأبعاد الكلية
4290×1690×2030 مم

مقاس الصندوق / التكوين
2350×1600×360

الوزن الإجمالي
2260 كجم



Definition:
★ W series refers to the models with 1600mm width cabin. Including gasoline and CNG models.

Features and advantage:
★ New upgraded interior decoration.
★ Non - independent suspension, strong loading capacity.
★ ESC and dual airbags for option.
★ As a volume sales model, with the most cost-efficient.



صورة مرجعية رسمية لعائلة W

W12

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة

1.2 طن

معياري الانبعاث / نظام الدفع

Euro V

قاعدة العجلات

2700 مم

الأبعاد الكلية


4635×1690×2030 مم

مقاس الصندوق / التكوين

2700×1600×360

الوزن الإجمالي

2520 كجم



Definition:
★ W series refers to the models with 1600mm width cabin. Including gasoline and CNG models.

Features and advantage:
★ New upgraded interior decoration.
★ Non - independent suspension, strong loading capacity.
★ ESC and dual airbags for option.
★ As a volume sales model, with the most cost-efficient.



صورة مرجعية رسمية لعائلة W

W13S

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة

1.5 طن

معياري الانبعاث / نظام الدفع

Euro VI

قاعدة العجلات

3300 مم

الأبعاد الكلية


5360×1840×2040 مم

مقاس الصندوق / التكوين

2500×1750×360

الوزن الإجمالي

3000 كجم



Definition:
★ W series refers to the models with 1600mm width cabin. Including gasoline and CNG models.

Features and advantage:
★ New upgraded interior decoration.
★ Non - independent suspension, strong loading capacity.
★ ESC and dual airbags for option.
★ As a volume sales model, with the most cost-efficient.



صورة مرجعية رسمية لعائلة W

W21

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة

1.5 طن

معييار الانبعاث / نظام الدفع

Euro VI

قاعدة العجلات

3300 مم

الأبعاد الكلية


5240×1840×2040 مم

مقاس الصندوق / التكوين

3300×1750×360

الوزن الإجمالي

2950 كجم



Definition:

★ W series refers to the models with 1600mm width cabin. Including gasoline and CNG models.

Features and advantage:

- ★ New upgraded interior decoration.
- ★ Non - independent suspension, strong loading capacity.
- ★ ESC and dual airbags for option.
- ★ As a volume sales model, with the most cost-efficient.



صورة مرجعية رسمية لعائلة W

W23S

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة

1.5 طن

معيّار الانبعاث / نظام الدفع

Euro VI

قاعدة العجلات

3600 مم

الأبعاد الكلية


5835×1840×2040 مم

مقاس الصندوق / التكوين

3050×1750×360

الوزن الإجمالي

3040 كجم



Definition:
★ W series refers to the models with 1600mm width cabin. Including gasoline and CNG models.

Features and advantage:
★ New upgraded interior decoration.
★ Non - independent suspension, strong loading capacity.
★ ESC and dual airbags for option.
★ As a volume sales model, with the most cost-efficient.



صورة مرجعية رسمية لعائلة W

جدول المواصفات الكامل - سلسلة W

مرجع الكatalog الرسمي للعائلة



W SERIES					
Fuel type	GASOLINE TYPE	GASOLINE TYPE	GASOLINE TYPE	GASOLINE TYPE	GASOLINE TYPE
Model	W11	W12	W13S	W21	W23S
Emission	Euro- V	Euro- V	Euro- VI	Euro- VI	Euro- VI
Suggested payload	1T	1.2T	1.5T	1.5T	1.5T
Cabin	Single cabin (1600)	Single cabin (1600)	Double cabin(1600)	Single cabin (1600)	Double cabin(1600)
Wheel Base (mm)	2500	2700	3300	3300	3600
Front/rear overhang(mm)	580/1210	580/1355	580/1480	580/1360	580/1655
Overall dimensions (mm)	4290*1690*2030	4635*1690*2030	5360*1840*2040	5240*1840*2040	5835*1840*2040
Cargo Box Size (mm)	2350*1600*360	2700*1600*360	2500*1750*360	3300*1750*360	3050*1750*360
Curb Weight (Kg)	1260	1320	1500	1450	1540
G.V.W	2260	2520	3000	2950	3040
Max.Speed (Km/h)	100	100	100	100	100
Tyre model	175R14LT	175R14LT	185R14LT	185R14LT	185R14LT
Wheeltrack(Front/Rear)	1434/1355	1434/1355	1424/1440	1424/1440	1424/1440
Final ratio	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833
QTY of wheels	4+1	4+1	6+1	6+1	6+1
Brake system	Hydraulic brake	Hydraulic brake	Hydraulic brake	Hydraulic brake	Hydraulic brake
Parking brake	Central drum type	Central drum type	Central drum type	Central drum type	Central drum type
Gearshift	5+1 speed,manually	5+1 speed,manually	5+1 speed,manually	5+1 speed,manually	5+1 speed,manually
Battery volt	12V	12V	12V	12V	12V
ENGINE POWER					
Engine Model	LJ469Q-1AEB(LIUJI)	LJ469Q-1AEB(LIUJI)	LJ469Q-1AEB(LIUJI)	LJ4A16QG(LIUJI)	LJ4A16QG(LIUJI)
Displacement (cc)	1249	1249	1249	1590	1590
Power (KW)/Rpm	61/6000	61/6000	61/6000	91/6000	91/6000
Torque (N.m)/Rpm	113/3500-4400	113/3500-4400	113/3500-4400	161/3750-4250	161/3750-4250
CONFIGURATIONS					
ABS	●	●	●	●	●
Power steering	●	●	●	●	●
Media	MP3	MP3	MP3	MP5	MP5
A/C	●	●	●	●	●
Power window	●	●	●	●	●
Central lock	●	●	●	●	●

01 / 02

يُرجى اعتماد النسخة الفنية النهائية الصادرة مع عرض المورد عند التعاقد.

02

سلسلة X

X SERIES

حلول نقل تجارية بأحجام وتكوينات متعددة لتلبية متطلبات الحمولة والمسار.

5 طرازات

X11 • X12CNG • X31C • X32D • X33E

Definition:

★ X series refers to the models with 1750mm width cabin. Including gasoline, CNG and diesel.

Features and advantage:

- ★ Comfortable driving experience, 2 exquisite interior design for option.
- ★ Safety stable structure, multiple appearance designs.
- ★ High loading capacity, 2.5T light truck rear axle design.



X11

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة

2 طن

معياري الانبعاث / نظام الدفع

Euro VI

قاعدة العجلات

2900 مم

الأبعاد الكلية

5580×1950×2100 مم

مقاس الصندوق / التكوين

3510×1860×360

الوزن الإجمالي

3980 كجم

Definition:

★ X series refers to the models with 1750mm width cabin. Including gasoline, CNG and diesel.

Features and advantage:

★ Comfortable driving experience, 2 exquisite interior design for option.

★ Safety stable structure, multiple appearance designs.

★ High loading capacity, 2.5T light truck rear axle design.

X Series

RHD OPTION



صورة مرجعية رسمية لعائلة X

X12CNG

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة

2 طن

معيّار الانبعاث / نظام الدفع

Euro VI

قاعدة العجلات

3180 مم

الأبعاد الكلية

5995×1840×2120 مم

مقاس الصندوق / التكوين

3950×1750×360

الوزن الإجمالي

4040 كجم

Definition:

★ X series refers to the models with 1750mm width cabin. Including gasoline, CNG and diesel.

Features and advantage:

- ★ Comfortable driving experience, 2 exquisite interior design for option.
- ★ Safety stable structure, multiple appearance designs.
- ★ High loading capacity, 2.5T light truck rear axle design.



صورة مرجعية رسمية لعائلة X

X31C

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة

2 طن

معييار الانبعاث / نظام الدفع

Euro III

قاعدة العجلات

2650 مم

الأبعاد الكلية

5305×1840×2100 مم

مقاس الصندوق / التكوين

3235×1750×360

الوزن الإجمالي

4120 كجم

Definition:

★ X series refers to the models with 1750mm width cabin. Including gasoline, CNG and diesel.

Features and advantage:

★ Comfortable driving experience, 2 exquisite interior design for option.

★ Safety stable structure, multiple appearance designs.

★ High loading capacity, 2.5T light truck rear axle design.

X Series

RHD OPTION



صورة مرجعية رسمية لعائلة X

X32D

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

X

Series

RHD OPTION

Definition:

★ X series refers to the models with 1750mm width cabin. Including gasoline, CNG and diesel.

Features and advantage:

★ Comfortable driving experience, 2 exquisite interior design for option.

★ Safety stable structure, multiple appearance designs.

★ High loading capacity, 2.5T light truck rear axle design.

صورة مرجعية رسمية لعائلة X

الحمولة المقترحة

2.5 طن

معييار الانبعاث / نظام الدفع

Euro IV

قاعدة العجلات

2850 مم

الأبعاد الكلية

5615×1840×2120 مم

مقاس الصندوق / التكوين

3575×1750×360

الوزن الإجمالي

4590 كجم

X33E

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة

2.5 طن

معييار الانبعاث / نظام الدفع

Euro V

قاعدة العجلات

2850 مم

الأبعاد الكلية

5640×1840×2120 مم

مقاس الصندوق / التكوين

3600×1750×360

الوزن الإجمالي

4600 كجم

Definition:

★ X series refers to the models with 1750mm width cabin. Including gasoline, CNG and diesel.

Features and advantage:

- ★ Comfortable driving experience, 2 exquisite interior design for option.
- ★ Safety stable structure, multiple appearance designs.
- ★ High loading capacity, 2.5T light truck rear axle design.



صورة مرجعية رسمية لعائلة X

جدول المواصفات الكامل - سلسلة X

مرجع الكتالوج الرسمي للعائلة



X SERIES					
Fuel type	GASOLINE TYPE	GASOLINE TYPE	DIESEL TYPE	DIESEL TYPE	DIESEL TYPE
Model	X11	X12CNG	X31C	X32D	X33E
Emission	Euro-VI	Euro-VI	Euro-III	Euro-IV	Euro-V
Suggested payload	2T	2T	2T	2.5T	2.5T
Cabin	single cabin (1750)	single cabin (1750)	single cabin (1750)	single cabin (1750)	single cabin (1750)
Wheel Base (mm)	2900	3180	2650	2850	2850
Front/rear overhang(mm)	1190/1490	1190/1625	1190/1465	1190/1575	1190/1600
Overall dimensions (mm)	5580*1950*2100	5995*1840*2120	5305*1840*2100	5615*1840*2120	5640*1840*2120
Cargo Box Size (mm)	3510*1860*360	3950*1750*360	3235*1750*360	3575*1750*360	3600*1750*360
Curb Weight (Kg)	1980	2040	2120	2090	2100
G.V.W	3980	4040	4120	4590	4600
Max.Speed (Km/h)	100	100	90	90	90
Tyre model	185R14LT	185R14LT	6.00R15LT	6.00R15LT	185R15LT
Wheel track(Front/Rear)	1485/1440	1485/1350	1540/1375	1520/1375	1500/1375
Final ratio	5.375	5.125	4.875	4.875	4.333
QTY of wheels	6+1	6+1	4+1	6+1	6+1
Brake system	Hydraulic brake	Hydraulic brake	Hydraulic brake	Hydraulic brake	Hydraulic brake
Parking brake	Central drum type	Central drum type	Central drum type	Central drum type	Central drum type
Gearshift	5+1 speed,manually	5+1 speed,manually	5+1 speed,manually	5+1 speed,manually	5+1 speed,manually
Battery volt	12V	12V	12V	12V	24V
ENGINE POWER					
Engine Model	LJ481Q6(LIUJI)	LJ481Q6(LIUJI)	JE493ZLQ3A(ISUZU)	JE493ZLQ4(ISUZU)	WP2.3Q110E50(WEICHA)
Displacement (cc)	1962	1962	2771	2771	2290
Power (KW)/Rpm	98/5600	90/5600	75/3600	80/3400	81/3200
Torque (N.m)/Rpm	200/3600-4400	172/3600-4400	240/2000	260/2000	280/1600-2400
CONFIGURATIONS					
ABS	●	●	●	●	● / ● ESC
Power steering	●	●	●	●	●
Media	MP5	MP5	MP5	MP5	MP5
A/C	●	●	●	●	●
Power window	●	●	●	●	●
Central lock	●	●	●	●	●

03 / 04

يُرجى اعتماد النسخة الفنية النهائية الصادرة مع عرض المورد عند التعاقد.

03

سلسلة V

V SERIES

حلول نقل تجارية بأحجام وتكوينات متعددة لتلبية متطلبات الحمولة والمسار.

5 طرازات

V11 • V12 • V13CNG • V13SCNG • V15

eries


N

Definition:

★ V series refers to the models with 1715mm width cabin. Including gasoline and CNG models.

Features and advantage:

- ★ Fashion city style, comfortable car space.
- ★ Separate frame construction, With 3 layers of anti-collision design.
- ★ 1.6L and 2.0L powerful engine for option, strong acceleration and climbing.



V11

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة

1 طن

معييار الانبعاث / نظام الدفع

Euro III

قاعدة العجلات

3100 مم

الأبعاد الكلية

5290×1715×2070 مم

مقاس الصندوق / التكوين

3000×1625×360

الوزن الإجمالي

2465 كجم

V Series

RHD OPTION

Definition:

★ V series refers to the models with 1715mm width cabin. Including gasoline and CNG models.

Features and advantage:

★ Fashion city style, comfortable car space.

★ Separate frame construction. With 3 layers of anti-collision design.

★ 1.6L and 2.0L powerful engine for option, strong acceleration and climbing.



صورة مرجعية رسمية لعائلة V

V12

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة

1.2 طن

معياري الانبعاث / نظام الدفع

Euro VI

قاعدة العجلات

3400 مم

الأبعاد الكلية


5460×1715×2100 مم

مقاس الصندوق / التكوين

3180×1625×360

الوزن الإجمالي

2700 كجم



Definition:

★ V series refers to the models with 1715mm width cabin. Including gasoline and CNG models.

Features and advantage:

★ Fashion city style, comfortable car space.

★ Separate frame construction. With 3 layers of anti-collision design.

★ 1.6L and 2.0L powerful engine for option, strong acceleration and climbing.



صورة مرجعية رسمية لعائلة V

V13CNG

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

V

Series

RHD OPTION

Definition:

★ V series refers to the models with 1715mm width cabin. Including gasoline and CNG models.

Features and advantage:

- ★ Fashion city style, comfortable car space.
- ★ Separate frame construction. With 3 layers of anti-collision design.
- ★ 1.6L and 2.0L powerful engine for option, strong acceleration and climbing.







صورة مرجعية رسمية لعائلة V

الحمولة المقترحة

1.5 طن

معييار الانبعاث / نظام الدفع

Euro VI

قاعدة العجلات

3600 مم

الأبعاد الكلية

5995×1910×2090 مم

مقاس الصندوق / التكوين


3700×1820×360

الوزن الإجمالي

3400 كجم

V13SCNG

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز



Definition:
★ V series refers to the models with 1715mm width cabin. Including gasoline and CNG models.

Features and advantage:
★ Fashion city style, comfortable car space.
★ Separate frame construction. With 3 layers of anti-collision design.
★ 1.6L and 2.0L powerful engine for option, strong acceleration and climbing.



صورة مرجعية رسمية لعائلة V

الحمولة المقترحة

1.5 طن

معييار الانبعاث / نظام الدفع

Euro VI

قاعدة العجلات

3600 مم

الأبعاد الكلية

5995×1910×2090 مم

مقاس الصندوق / التكوين

2870×1820×360

الوزن الإجمالي

3450 كجم

V15

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة

1.5 طن

معييار الانبعاث / نظام الدفع

Euro VI

قاعدة العجلات

3600 مم

الأبعاد الكلية


5995×1910×2090 مم

مقاس الصندوق / التكوين

3700×1820×360

الوزن الإجمالي

3250 كجم



Definition:

★ V series refers to the models with 1715mm width cabin. Including gasoline and CNG models.

Features and advantage:

★ Fashion city style, comfortable car space.

★ Separate frame construction. With 3 layers of anti-collision design.

★ 1.6L and 2.0L powerful engine for option, strong acceleration and climbing.



صورة مرجعية رسمية لعائلة V

جدول المواصفات الكامل - سلسلة V

مرجع الكتالوج الرسمي للعائلة



V SERIES MINI TRUCK					
Fuel type	GASOLINE TYPE	GASOLINE TYPE	CNG TYPE	CNG TYPE	GASOLINE TYPE
Model	V11	V12	V13CNG	V13SCNG	V15
Emission	Euro-III	Euro-VI	Euro-VI	Euro-VI	Euro-VI
Suggested payload	1T	1.2T	1.5T	1.5T	1.5T
Cabin	single cabin (1715)	single cabin (1715)	single cabin (1715)	double cabin (1715)	single cabin (1715)
Wheel Base (mm)	3100	3400	3600	3600	3600
Front/rear overhang(mm)	750/1440	750/1310	750/1645	750/1645	750/1645
Overall dimensions (mm)	5290*1715*2070	5460*1715*2100	5995*1910*2090	5995*1910*2090	5995*1910*2090
Cargo Box Size (mm)	3000*1625*360	3180*1625*360	3700*1820*360	2870*1820*360	3700*1820*360
Curb Weight (Kg)	1465	1500	1900	1950	1750
G.V.W	2465	2700	3400	3450	3250
Max.Speed (Km/h)	100	100	100	100	100
Tyre model	185R14LT	185R14LT	185R14LT	185R14LT	185R14LT
Wheel track(Front/Rear)	1460/1450	1460/1450	1440/1400	1440/1400	1440/1400
Final ratio	5.125	5.125	5.833	5.833	5.125
QTY of wheels	4+1	4+1	6+1	6+1	6+1
Brake system	Hydraulic brake	Hydraulic brake	Hydraulic brake	Hydraulic brake	Hydraulic brake
Parking brake	Central drum type	Central drum type	Central drum type	Central drum type	Central drum type
Gearshift	5+1 speed,manually	5+1 speed,manually	5+1 speed,manually	5+1 speed,manually	5+1 speed,manually
Battery volt	12V	12V	12V	12V	12V
ENGINE POWER					
Engine Model	DAM16KR(DAE)	DAM16KR(DAE)	DAM16KRC(DAE)	DAM16KRC(DAE)	DAN20KR(DAE)
Displacement (cc)	1597	1597	1597	1597	1998
Power (KW)/Rpm	90/6000	90/6000	77/6000	77/6000	110/6000
Torque (N.m)/Rpm	158/4800	158/4800	158/4800	158/4800	204/4400
CONFIGURATIONS					
ABS	●	●	●	●	●
Power steering	●	●	●	●	●
Media	MP5	MP5	MP5	MP5	MP5
A/C	●	●	●	●	●
Power window	●	●	●	●	●
Central lock	●	●	●	●	●

05 / 06

يُرجى اعتماد النسخة الفنية النهائية الصادرة مع عرض المورد عند التعاقد.

04

سلسلة S للمركبات المغلقة والركاب

S / SP SERIES

حلول نقل تجارية بأحجام وتكوينات متعددة لتلبية متطلبات الحمولة والمسار.

6 طرازات

S6 • S7CNG • S8 • SP6 • SP7 • SP8

Definition:

★ S series refers to the VAN models with 1715mm width cabin. Including cargo VAN and passenger VAN

Features and advantage:

- ★ Cargo VAN: Single and double low cabs, large space of 6m³ and 7m³ available.
- ★ Passenger VAN : 11 and 14 seats are optional, unitized body and independent suspension.
- ★ Multiple function options, ESC, dual airbags, roof air conditioning, etc.



سلسلة S للمركبات المغلقة والركاب

S / SP SERIES | 01/06

S6

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة

1.5 طن

معياري الانبعاث / نظام الدفع

Euro VI

قاعدة العجلات

3050 مم

الأبعاد الكلية


4865×1715×1995 مم

مقاس الصندوق / التكوين

5.6 م³

الوزن الإجمالي

2965 كجم



Definition:
★ S series refers to the VAN models with 1715mm width cabin, including cargo VAN and passenger VAN.
Features and advantage:
★ Cargo VAN: Single and double low cabs, large space of 6m³ and 7m³ available.
★ Passenger VAN: 11 and 14 seats are optional, unitized body and independent suspension.
★ Multiple function options, ESC, dual airbags, roof air conditioning, etc.



صورة مرجعية رسمية لعائلة S

سلسلة S للمركبات المغلقة والركاب

S / SP SERIES | 02/06

S7CNG

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة

1.5 طن

معياري الانبعاث / نظام الدفع

Euro VI

قاعدة العجلات

3450 مم

الأبعاد الكلية

5265×1715×1995 مم

مقاس الصندوق / التكوين

6.7 م³

الوزن الإجمالي

3060 كجم

Definition:

★ S series refers to the VAN models with 1715mm width cabin, including cargo VAN and passenger VAN

Features and advantage:

- ★ Cargo VAN: Single and double low cabs, large space of 6m³ and 7m³ available.
- ★ Passenger VAN: 11 and 14 seats are optional, unitized body and independent suspension.
- ★ Multiple function options, ESC, dual airbags, roof air conditioning, etc.

S Series

RHD OPTION



صورة مرجعية رسمية لعائلة S

سلسلة S للمركبات المغلقة والركاب

S / SP SERIES | 03/06

S8

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة

1.5 طن

معياري الانبعاث / نظام الدفع

Euro VI

قاعدة العجلات

3450 مم

الأبعاد الكلية


5265×1870×2060 مم

مقاس الصندوق / التكوين

7.6 م³

الوزن الإجمالي

3100 كجم



Definition:
★ S series refers to the VAN models with 1715mm width cabin, including cargo VAN and passenger VAN

Features and advantage:

- ★ Cargo VAN: Single and double low cabs, large space of 6m³ and 7m³ available.
- ★ Passenger VAN: 11 and 14 seats are optional, unitized body and independent suspension.
- ★ Multiple function options, ESC, dual airbags, roof air conditioning, etc.



صورة مرجعية رسمية لعائلة S

سلسلة S للمركبات المغلقة والركاب

S / SP SERIES | 04/06

SP6

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة
1 طن

معياري الانبعاث / نظام الدفع
Euro VI

قاعدة العجلات
3050 مم

الأبعاد الكلية
4865×1715×1995 مم

مقاس الصندوق / التكوين
11 مقعدًا

الوزن الإجمالي
2620 كجم

S

Series

RHD OPTION

Definition:

★ S series refers to the VAN models with 1715mm width cabin, including cargo VAN and passenger VAN

Features and advantage:

- ★ Cargo VAN: Single and double low cabs, large space of 6m³ and 7m³ available.
- ★ Passenger VAN: 11 and 14 seats are optional, unitized body and independent suspension.
- ★ Multiple function options, ESC, dual airbags, roof air conditioning, etc.



صورة مرجعية رسمية لعائلة S

سلسلة S للمركبات المغلقة والركاب

S / SP SERIES | 05/06

SP7

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة

1.2 طن

معياري الانبعاث / نظام الدفع

Euro VI

قاعدة العجلات

3450 مم

الأبعاد الكلية

5265×1715×1995 مم

مقاس الصندوق / التكوين

14 مقعدًا

الوزن الإجمالي

2810 كجم

Definition:

★ S series refers to the VAN models with 1715mm width cabin, including cargo VAN and passenger VAN

Features and advantage:

- ★ Cargo VAN: Single and double low cabs, large space of 6m³ and 7m³ available.
- ★ Passenger VAN: 11 and 14 seats are optional, unitized body and independent suspension.
- ★ Multiple function options, ESC, dual airbags, roof air conditioning, etc.



S Series

RHD OPTION



صورة مرجعية رسمية لعائلة S

سلسلة S للمركبات المغلقة والركاب

S / SP SERIES | 06/06

SP8

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة

1.5 طن

معياري الانبعاث / نظام الدفع

Euro VI

قاعدة العجلات

3450 مم

الأبعاد الكلية


5265×1870×2060 مم

مقاس الصندوق / التكوين

18 مقعدًا

الوزن الإجمالي

3300 كجم



Definition:
★ S series refers to the VAN models with 1715mm width cabin, including cargo VAN and passenger VAN

Features and advantage:

- ★ Cargo VAN: Single and double low cabs, large space of 6m³ and 7m³ available.
- ★ Passenger VAN: 11 and 14 seats are optional, unitized body and independent suspension.
- ★ Multiple function options, ESC, dual airbags, roof air conditioning, etc.



صورة مرجعية رسمية لعائلة S

جدول المواصفات الكامل - سلسلة S للمركبات المغلقة والركاب

مرجع الكatalog الرسمي للعائلة



S SERIES MINI VAN						
Fuel type	GASOLINE TYPE	GASOLINE TYPE	GASOLINE TYPE	GASOLINE TYPE	GASOLINE TYPE	GASOLINE TYPE
Model	S6	S7CNG	S8	SP6	SP7	SP8
Emission	Euro-VI	Euro-VI	Euro-VI	Euro-VI	Euro-VI	Euro-VI
Suggested payload	1.5T	1.5T	1.5T	1T	1.2T	1.5T
Cabin	single cabin for van	double cabin for van	double cabin for van	Unitized body-11seats	Unitized body-14seats	Unitized body-18seats
Wheel Base (mm)	3050	3450	3450	3050	3450	3450
Front/rear overhang(mm)	750/1065	750/1065	750/1065	750/1065	750/1065	750/1065
Overall dimensions (mm)	4865*1715*1995	5265*1715*1995	5265*1870*2060	4865*1715*1995	5265*1715*1995	5265*1870*2060
Cargo Box Size (mm)	2670*1550*1350(5.6mm³)	3205*1550*1350 (6.7m³)	3225*1705*1380 (7.6m³)	2+3+3+3 SEATS LINING	2+3+3+3 SEATS LINING	2+4+4+4 SEATS LINING
Curb Weight (Kg)	1465	1560	1600	1620	1690	1800
G.V.W	2965	3060	3100	2620	2810	3300
Max.Speed (Km/h)	100	100	100	100	100	100
Tyre model	185R14LT	185R14LT	195/70R15LT	185R14LT	185R14LT	195/70R15LT
Wheeltrack(Front/Rear)	1560/1450	1560/1450	1615/1605	1560/1450	1560/1450	1615/1605
Final ratio	5.125	5.833	5.375	5.125	5.125	5.375
QTY of wheels	4+1	4+1	4+1	4+1	4+1	4+1
Brake system	Hydraulic brake	Hydraulic brake	Hydraulic brake	Hydraulic brake	Hydraulic brake	Hydraulic brake
Parking brake	Central drum type	Central drum type	Central drum type	Central drum type	Central drum type	Central drum type
Gearshift	5+1 speed,manually	5+1 speed,manually	5+1 speed,manually	5+1 speed,manually	5+1 speed,manually	5+1 speed,manually
Battery volt	12V	12V	12V	12V	12V	12V
ENGINE POWER						
Engine Model	DAM16KR(DAE)	DAM16KRC(DAE)	DAN20R (DAE)	DAM16KR(DAE)	DAM16KR(DAE)	DAN20R (DAE)
Displacement (cc)	1597	1597	1998	1597	1597	1998
Power (KW)/Rpm	90/6000	77/6000	110/6000	90/6000	90/6000	110/6000
Torque (N.m)/Rpm	158/4800	158/4800	204/4400	158/4800	158/4800	204/4400
CONFIGURATIONS						
ABS	●	●	●	●	●	●
Power steering	●	●	●	●	●	●
Media	MP5	MP5	MP5	MP5	MP5	MP5
A/C	●	●	●	●	●	●
Power window	●	●	●	●	●	●
Central lock	●	●	●	●	●	●

07 / 08

يُرجى اعتماد النسخة الفنية النهائية الصادرة مع عرض المورد عند التعاقد.

05

سلسلة M1

M1 SERIES

حلول نقل تجارية بأحجام وتكوينات متعددة لتلبية متطلبات الحمولة والمسار.

6 طرازات

M11D • M15C • M16C • M16D • M18E • M19E

1 Series

Definition:

★ M1 series refers to the models with 1760mm width cabin. Including gasoline, CNG and diesel models.

Features and advantage:

- ★ Loading capacity from 2 tons to 3.5 tons.
- ★ Classic cab exterior and interior design with safety stable structure.
- ★ Excellent chassis layout design with ISUZU engine power.



سلسلة M1

M1 SERIES | 01/06

M11D

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة

2.5 طن

معياري الانبعاث / نظام الدفع

Euro IV

قاعدة العجلات

3100 مم

الأبعاد الكلية

5915×1960×2300 مم

مقاس الصندوق / التكوين

3720×1860×400

الوزن الإجمالي

4620 كجم

M1

Series

Definition:

★ M1 series refers to the models with 1760mm width cabin. Including gasoline, CNG and diesel models.

Features and advantage:

★ Loading capacity from 2 tons to 3.5 tons.

★ Classic cab exterior and interior design with safety stable structure.

★ Excellent chassis layout design with ISUZU engine power.



صورة مرجعية رسمية لعائلة M1

سلسلة M1

M1 SERIES | 02/06

M15C

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة
2.5 طن


معياري الانبعاث / نظام الدفع
Euro III

قاعدة العجلات
2550 مم

الأبعاد الكلية
4903×1960×2380 مم

مقاس الصندوق / التكوين
3000×1860×400

الوزن الإجمالي
4700 كجم



Definition:
★ M1 series refers to the models with 1760mm width cabin. Including gasoline, CNG and diesel models.

Features and advantage:
★ Loading capacity from 2 tons to 3.5 tons.
★ Classic cab exterior and interior design with safety stable structure.
★ Excellent chassis layout design with ISUZU engine power.



صورة مرجعية رسمية لعائلة M1

سلسلة M1

M1 SERIES | 03/06

M16C

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة
2 طن


معياري الانبعاث / نظام الدفع
Euro III

قاعدة العجلات
2860 مم

الأبعاد الكلية
5523×1850×2380 مم

مقاس الصندوق / التكوين
3700×1750×400

الوزن الإجمالي
4280 كجم



Definition:
★ M1 series refers to the models with 1760mm width cabin. Including gasoline, CNG and diesel models.

Features and advantage:
★ Loading capacity from 2 tons to 3.5 tons.
★ Classic cab exterior and interior design with safety stable structure.
★ Excellent chassis layout design with ISUZU engine power.



صورة مرجعية رسمية لعائلة M1

سلسلة M1

M1 SERIES | 04/06

M16D

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة
3 طن

معياري الانبعاث / نظام الدفع
Euro IV

قاعدة العجلات
2800 مم

الأبعاد الكلية
5420×1950×2380 مم

مقاس الصندوق / التكوين
3600×1850×400

الوزن الإجمالي
5320 كجم

M1

Series

Definition:

★ M1 series refers to the models with 1760mm width cabin. Including gasoline, CNG and diesel models.

Features and advantage:

- ★ Loading capacity from 2 tons to 3.5 tons.
- ★ Classic cab exterior and interior design with safety stable structure.
- ★ Excellent chassis layout design with ISUZU engine power.



صورة مرجعية رسمية لعائلة M1

سلسلة M1

M1 SERIES | 05/06

M18E

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة
3.5 طن


معياري الانبعاث / نظام الدفع
Euro V

قاعدة العجلات
2860 مم

الأبعاد الكلية
5525×2020×2380 مم

مقاس الصندوق / التكوين
3700×1920×400

الوزن الإجمالي
5850 كجم



Definition:
★ M1 series refers to the models with 1760mm width cabin. Including gasoline, CNG and diesel models.

Features and advantage:
★ Loading capacity from 2 tons to 3.5 tons.
★ Classic cab exterior and interior design with safety stable structure.
★ Excellent chassis layout design with ISUZU engine power.



صورة مرجعية رسمية لعائلة M1

سلسلة M1

M1 SERIES | 06/06

M19E

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة
3 طن


معياري الانبعاث / نظام الدفع
Euro V

قاعدة العجلات
2800 مم

الأبعاد الكلية
5420×1950×2380 مم

مقاس الصندوق / التكوين
3600×1850×400

الوزن الإجمالي
5330 كجم



Definition:
★ M1 series refers to the models with 1760mm width cabin. Including gasoline, CNG and diesel models.

Features and advantage:
★ Loading capacity from 2 tons to 3.5 tons.
★ Classic cab exterior and interior design with safety stable structure.
★ Excellent chassis layout design with ISUZU engine power.



صورة مرجعية رسمية لعائلة M1

جدول المواصفات الكامل - سلسلة M1

مرجع الكatalog الرسمي للعائلة



M1 SERIES LIGHT TRUCK						
Fuel type	GASOLINE TYPE	DIESEL TYPE	DIESEL TYPE	DIESEL TYPE	DIESEL TYPE	DIESEL TYPE
Model	M11D	M15C	M16C	M16D	M18E	M19E
Emission	Euro-IV	Euro-III	Euro-III	Euro-IV	Euro-V	Euro-V
Suggested payload	2.5T	2.5T	3T	3T	3.5T	3T
Cabin	one and half cabin (1760)	single cabin (1760)	single cabin (1760)	single cabin (1760)	single cabin (1760)	single cabin (1760)
Wheel Base (mm)	3100	2550	2860	2800	2860	2800
Front/rear overhang(mm)	1125/1690	1125/1228	1125/1538	1125/1495	1125/1540	1125/1495
Overall dimensions (mm)	5915*1960*2300	4903*1960*2380	5523*1850*2380	5420*1950*2380	5525*2020*2380	5420*1950*2380
Cargo Box Size (mm)	3720*1860*400	3000*1860*400	3700*1750*400	3600*1850*400	3700*1920*400	3600*1850*400
Curb Weight (Kg)	2120	2200	2280	2320	2350	2330
G.V.W	4620	4700	4280	5320	5850	5330
Max.Speed (Km/h)	100	95	95	95	95	95
Tyre model	6.50R16LT	7.00R16LT	7.00R16LT	6.50R16LT	6.50R16LT	6.50R16LT
Wheeltrack(Front/Rear)	1475/1485	1510/1485	1510/1440	1485/1500	1530/1485	1550/1485
Final ratio	5.833	4.875	4.875	5.571	4.333	4.875
QTY of wheels	6+1	6+1	4+1	6+1	6+1	6+1
Brake system	Hydraulic brake	Hydraulic brake	Hydraulic brake	Air brake	Hydraulic brake	Hydraulic brake
Parking brake	Central drum type	Central drum type	Central drum type	Spring energy air cut brake	Central drum type	Central drum type
Gearshift	5+1 speed,manually	5+1 speed,manually	5+1 speed,manually	6+1 speed,manually	5+1 speed,manually	5+1 speed,manually
Battery volt	12V	12V	12V	12V	12V	24V
ENGINE POWER						
Engine Model	JM491Q-ME(JM)	JE493ZLQ3A(ISUZU)	JE493ZLQ3A(ISUZU)	JE493ZLQ4(ISUZU)	JE493ZLQ4D(ISUZU)	WP2.3Q110E50(WEICHA)
Displacement (cc)	2237	2771	2771	2771	2771	2290
Power (KW)/Rpm	76/4200-4600	75/3600	75/3600	80/3400	90/3200	81/3200
Torque (N.m)/Rpm	195/2600	240/2000	240/2000	260/2000	330/1600-2400	280/1600-2400
CONFIGURATIONS						
ABS	●	●	●	●	●	●
Power steering	●	●	●	●	●	●
Media	MP5	MP5	MP5	MP5	MP5	MP5
A/C	◎	●	●	●	●	●
Power window	●	●	●	●	●	●
Central lock	●	●	●	●	●	●

09 / 10

يُرجى اعتماد النسخة الفنية النهائية الصادرة مع عرض المورد عند التعاقد.

06

سلسلة M3

M3 SERIES

حلول نقل تجارية بأحجام وتكوينات متعددة لتلبية متطلبات الحمولة والمسار.

6 طرازات

M31 • M33CNG • M36C • M36F • M37E • M39B

3 Series

Definition:

★ M3 series refers to the models with 1900mm width cabin. Including gasoline, CNG and diesel models.

Features and advantage:

- ★ Loading capacity from 2 tons to 4.5 tons.
- ★ Upgraded new interior, shock-absorbing seat for option.
- ★ Strong load-bearing capacity and stability chassis design.
- ★ ISUZU, WEICHAI, YUCHAI engine for option.



سلسلة M3

M3 SERIES | 01/06

M31

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة
3 طن


معياري الانبعاث / نظام الدفع
Euro IV

قاعدة العجلات
3300 مم

الأبعاد الكلية
5995×2090×2390 مم

مقاس الصندوق / التكوين
3800×1920×450

الوزن الإجمالي
5280 كجم



Definition:
★ M3 series refers to the models with 1900mm width cabin. Including gasoline, CNG and diesel models.

Features and advantage:
★ Loading capacity from 2 tons to 4.5 tons.
★ Upgraded new interior shock-absorbing seat for option.
★ Strong load-bearing capacity and stability chassis design.
★ ISUZU, WEICHAI, YUCHAI engine for option.



صورة مرجعية رسمية لعائلة M3

سلسلة M3

M3 SERIES | 02/06

M33CNG

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة
3 طن


معياري الانبعاث / نظام الدفع
Euro VI

قاعدة العجلات
3360 مم

الأبعاد الكلية
5995×2200×2390 مم

مقاس الصندوق / التكوين
4160×2100×400

الوزن الإجمالي
5560 كجم



Definition:
★ M3 series refers to the models with 1900mm width cabin. Including gasoline, CNG and diesel models.

Features and advantage:
★ Loading capacity from 2 tons to 4.5 tons.
★ Upgraded new interior shock-absorbing seat for option.
★ Strong load-bearing capacity and stability chassis design.
★ ISUZU, WEICHAI, YUCHAI engine for option.



صورة مرجعية رسمية لعائلة M3

سلسلة M3

M3 SERIES | 03/06

M36C

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة
3.5 طن

معياري الانبعاث / نظام الدفع
Euro III

قاعدة العجلات
3300 مم

الأبعاد الكلية
5995×2090×2400 مم

مقاس الصندوق / التكوين
4160×1920×450

الوزن الإجمالي
5560 كجم

M3

Series

RHD OPTION

Definition:

★ M3 series refers to the models with 1900mm width cabin. Including gasoline, CNG and diesel models.

Features and advantage:

- ★ Loading capacity from 2 tons to 4.5 tons.
- ★ Upgraded new interior, shock-absorbing seat for option.
- ★ Strong load-bearing capacity and stability chassis design.
- ★ ISUZU, WEICHAI, YUCHAI engine for option.



صورة مرجعية رسمية لعائلة M3

سلسلة M3

M3 SERIES | 04/06

M36F

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة
4 طن


معياري الانبعاث / نظام الدفع
Euro VI

قاعدة العجلات
3360 مم

الأبعاد الكلية
5995×2200×2390 مم

مقاس الصندوق / التكوين
4160×2100×400

الوزن الإجمالي
5580 كجم



Definition:
★ M3 series refers to the models with 1900mm width cabin. Including gasoline, CNG and diesel models.

Features and advantage:
★ Loading capacity from 2 tons to 4.5 tons.
★ Upgraded new interior, shock-absorbing seat for option.
★ Strong load-bearing capacity and stability chassis design.
★ ISUZU, WEICHAI, YUCHAI engine for option.



صورة مرجعية رسمية لعائلة M3

سلسلة M3

M3 SERIES | 05/06

M37E

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة
3.5 طن


معياري الانبعاث / نظام الدفع
Euro V

قاعدة العجلات
3300 مم

الأبعاد الكلية
5995×2180×2390 مم

مقاس الصندوق / التكوين
4160×2080×400

الوزن الإجمالي
5560 كجم



Definition:
★ M3 series refers to the models with 1900mm width cabin. Including gasoline, CNG and diesel models.

Features and advantage:
★ Loading capacity from 2 tons to 4.5 tons.
★ Upgraded new interior shock-absorbing seat for option.
★ Strong load-bearing capacity and stability chassis design.
★ ISUZU, WEICHAI, YUCHAI engine for option.



صورة مرجعية رسمية لعائلة M3

سلسلة M3

M3 SERIES | 06/06

M39B

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة

4.5 طن

معياري الانبعاث / نظام الدفع

Euro II

قاعدة العجلات

3360 مم

الأبعاد الكلية

5995×2200×2390 مم

مقاس الصندوق / التكوين

4160×2100×400

الوزن الإجمالي

7110 كجم

M3

Series

RHD OPTION

Definition:

★ M3 series refers to the models with 1900mm width cabin. Including gasoline, CNG and diesel models.

Features and advantage:

- ★ Loading capacity from 2 tons to 4.5 tons.
- ★ Upgraded new interior shock-absorbing seat for option.
- ★ Strong load-bearing capacity and stability chassis design.
- ★ ISUZU, WEICHAI, YUCHAI engine for option.



صورة مرجعية رسمية لعائلة M3

جدول المواصفات الكامل - سلسلة M3

مرجع الكتالوج الرسمي للعائلة



M3 SERIES						
Fuel type	GASOLINE TYPE	CNG TYPE	DIESEL TYPE	DIESEL TYPE	DIESEL TYPE	DIESEL TYPE
Model	M31	M33CNG	M36C	M36F	M37E	M39B
Emission	Euro-IV	Euro-VI	Euro-III	EURO VI	Euro-V	Euro-II
Suggested payload	3T	3T	3.5T	4T	3.5T	4.5T
Cabin	one and half cabin (1900)	single cabin (1900)	single cabin (1900)	single cabin (1900)	single cabin (1900)	single cabin (1900)
Wheel Base (mm)	3300	3360	3300	3360	3300	3360
Front/rear overhang(mm)	1125/1560	1125/1510	1125/1560	1125/1510	1125/1560	1125/1510
Overall dimensions (mm)	5995*2090*2390	5995*2200*2390	5995*2090*2400	5995*2200*2390	5995*2180*2390	5995*2200*2390
Cargo Box Size (mm)	3800*1920*450	4160*2100*400	4160*1920*450	4160*2100*400	4160*2080*400	4160*2100*400
Curb Weight (Kg)	2280	2560	2560	2580	2560	2610
G.V.W	5280	5560	5560	5580	5560	7110
Max.Speed (Km/h)	110	100	100	100	100	100
Tyre model	7.00R16LT	7.00R16LT	7.50R16	7.00R16LT	7.00R16LT	7.00R16LT
Wheeltrack(Front/Rear)	1570/1560	1610/1555	1610/1555	1600/1550	1575/1590	1600/1550
Final ratio	6.833	6.167	5.571	4.875	5.571	4.875
QTY of wheels	6+1	6+1	6+1	6+1	6+1	6+1
Brake system	Hydraulic brake	Hydraulic brake	Air brake	Air brake	Air brake	Air brake
Parking brake	Central drum type	Central drum type	Spring energy air cut brake	Spring energy air cut brake	Spring energy air cut brake	Spring energy air cut brake
Gearshift	5+1 speed,manually	5+1 speed,manually	5+1 speed,manually	6+1 speed,manually	5+1 speed,manually	6+1 speed,manually
Battery volt	12V	12V	12V	12V	24V	24V
ENGINE POWER						
Engine Model	JM491Q-ME(JM)	N25C	JE493ZLQ3A(ISUZU)	JE493ZLQ6A(ISUZU)	WP2.3Q110E50(WEICHA)	YC4FA120-33(YUCHAI)
Displacement (cc)	2237	2476	2771	2771	2290	2982
Power (KW)/Rpm	76/4200-4600	102/5200	75/3600	110/2800	81/5200	88/5200
Torque (N.m)/Rpm	193/2800-3200	230/4000	240/2000	300/1000	280/1600-2400	345/1800-2200
CONFIGURATIONS						
ABS	●	●	●	●	◎ ESC	●
Power steering	●	●	●	●	●	●
Media	MP5	MP5	MP5	MP5	MP5	MP5
A/C	◎	●	●	●	●	●
Power window	●	●	●	●	●	●
Central lock	●	●	●	●	●	●

11 / 12

يُرجى اعتماد النسخة الفنية النهائية الصادرة مع عرض المورد عند التعاقد.

07

سلسلة M6

M6 SERIES

حلول نقل تجارية بأحجام وتكوينات متعددة لتلبية متطلبات الحمولة والمسار.

5 طرازات

M61 • M66B • M67B • M68E • M69E

6 Series

Definition:

★ M6 series refers to the models with 2030mm width cabin. Including gasoline, CNG and diesel models.

Features and advantage:

- ★ Spacious and comfortable driving space, reliable active and passive safety design.
- ★ Reliable chassis tuning ensures heavy load and stability.
- ★ ECE certification models with ESC, AEBS, LDWS.



سلسلة M6

M6 SERIES | 01/05

M61

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة
3.5 طن

معياري الانبعاث / نظام الدفع
Euro IV

قاعدة العجلات
3600 مم

الأبعاد الكلية
6470×2280×2400 مم

مقاس الصندوق / التكوين
4300×2100×450

الوزن الإجمالي
6320 كجم

M6

Series

Definition:

★ M6 series refers to the models with 2030mm width cabin including gasoline, CNG and diesel models.

Features and advantage:

- ★ Spacious and comfortable driving space, reliable active and passive safety design.
- ★ Reliable chassis tuning ensures heavy load and stability.
- ★ ECE certification models with ESCAEBSDWS.



صورة مرجعية رسمية لعائلة M6

سلسلة M6

M6 SERIES | 02/05

M66B

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة
6 طن

معياري الانبعاث / نظام الدفع
Euro II

قاعدة العجلات
3815 مم

الأبعاد الكلية
7040×2280×2400 مم

مقاس الصندوق / التكوين
5160×2100×450

الوزن الإجمالي
9640 كجم

M6

Series

Definition:

★ M6 series refers to the models with 2030mm width cabin including gasoline, CNG and diesel models.

Features and advantage:

- ★ Spacious and comfortable driving space, reliable active and passive safety design.
- ★ Reliable chassis tuning ensures heavy load and stability.
- ★ ECE certification models with ESCAEBSLDWS.



صورة مرجعية رسمية لعائلة M6

سلسلة M6

M6 SERIES | 03/05

M67B

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة
7 طن


معياري الانبعاث / نظام الدفع
Euro II

قاعدة العجلات
4200 مم

الأبعاد الكلية
7580×2280×2500 مم

مقاس الصندوق / التكوين
5330×2100×550

الوزن الإجمالي
11200 كجم



Definition:

★ M6 series refers to the models with 2030mm width cabin including gasoline, CNG and diesel models.

Features and advantage:

- ★ Spacious and comfortable driving space, reliable active and passive safety design.
- ★ Reliable chassis tuning ensures heavy load and stability.
- ★ ECE certification models with ESCAEBSLDWS.



صورة مرجعية رسمية لعائلة M6

سلسلة M6

M6 SERIES | 04/05

M68E

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة
7.5 طن

معييار الانبعاث / نظام الدفع
Euro V

قاعدة العجلات
4500 مم

الأبعاد الكلية
7890×2280×2450 مم

مقاس الصندوق / التكوين
5660×2100×450

الوزن الإجمالي
12000 كجم

M6

Series

Definition:

★ M6 series refers to the models with 2030mm width cabin including gasoline, CNG and diesel models.

Features and advantage:

- ★ Spacious and comfortable driving space, reliable active and passive safety design.
- ★ Reliable chassis tuning ensures heavy load and stability.
- ★ ECE certification models with ESCAEBSLDWS.



صورة مرجعية رسمية لعائلة M6

سلسلة M6

M6 SERIES | 05/05

M69E

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة
10 طن

معياري الانبعاث / نظام الدفع
Euro V

قاعدة العجلات
4800 مم

الأبعاد الكلية
8470×2480×2500 مم

مقاس الصندوق / التكوين
6250×2300×550

الوزن الإجمالي
14870 كجم

M6

Series

Definition:

★ M6 series refers to the models with 2030mm width cabin including gasoline, CNG and diesel models.

Features and advantage:

- ★ Spacious and comfortable driving space, reliable active and passive safety design.
- ★ Reliable chassis tuning ensures heavy load and stability.
- ★ ECE certification models with ESCAEBSLDWS.



صورة مرجعية رسمية لعائلة M6

جدول المواصفات الكامل - سلسلة M6

مرجع الكatalog الرسمي للعائلة



M6 SERIES					
Fuel type	GASOLINE TYPE	DIESEL TYPE	DIESEL TYPE	DIESEL TYPE	DIESEL TYPE
Model	M6I	M66B	M67B	M68E	M69E
Emission	Euro-IV	Euro-II	Euro-II	Euro-V	Euro-V
Suggested payload	3.5T	6T	7T	7.5T	10T
Cabin	one and half cabin (2030)	single cabin (2030)	one and half cabin (2030)	one and half cabin (2030)	one and half cabin (2030)
Wheel Base (mm)	3600	3815	4200	4500	4800
Front/rear overhang(mm)	1125/1560	1130/2095	1150/2230	1140/2250	1150/2520
Overall dimensions (mm)	6470*2280*2400	7040*2280*2400	7580*2280*2500	7890*2280*2450	8470*2480*2500
Cargo Box Size (mm)	4300*2100*450	5160*2100*450	5330*2100*550	5660*2100*450	6250*2300*550
Curb Weight (Kg)	2820	3640	4200	4500	4870
G.V.W	6320	9640	11200	12000	14870
Max.Speed (Km/h)	105	95	100	100	95
Tyre model	7.50R16LT	7.50R16LT	8.25R16LT	235/75R17.5	245/70R19.5
Wheeltrack(Front/Rear)	1670/1590	1695/1610	1825/1700	1820/1680	1825/1805
Final ratio	6.833	5.286	5.286	4.33	4.33
QTY of wheels	6+1	6+1	6+1	6+1	6+1
Brake system	Hydraulic brake	Air brake	Air brake	Air brake	Air brake
Parking brake	Central drum type	Spring energy air cut brake	Spring energy air cut brake	Spring energy air cut brake	Spring energy air cut brake
Gearshift	5+1 speed,manually	8+2 speed,manually	6+1 speed,manually	5+1 speed,manually	8+2 speed,manually
Battery volt	12V	24V	24V	24V	24V
ENGINE POWER					
Engine Model	G4BA(XG)	YC4FA120-33(YUCHAI)	YC4D130-33(YUCHAI)	YC4S160-50(YUCHAI)	4HK1-TCG60(SUZU)
Displacement (cc)	2693	2982	4210	3767	5193
Power (KW)/Rpm	110/4800	88/3200	96/2800	118/2600	150/2600
Torque (N.m)/Rpm	235/4000	345/1800-2200	380/1400-1700	550/1300-1800	647/1600
CONFIGURATIONS					
ABS	●	●	●	● / ● ESC	●
Power steering	●	●	●	●	●
Media	MP5	MP5	MP5	MP5	MP5
A/C	◎	●	●	●	●
Power window	●	●	●	●	●
Central lock	●	●	●	●	●

13 / 14

يُرجى اعتماد النسخة الفنية النهائية الصادرة مع عرض المورد عند التعاقد.

سلسلة K

K SERIES

حلول نقل تجارية بأحجام وتكوينات متعددة لتلبية متطلبات الحمولة والمسار.

5 طرازات

GK36E • K66A • K67B • K68B • K69B

Definition:

★ K series refers to the models with 1580mm(K3),1680mm(K6) width cabin.

Features and advantage:

- ★ Upgraded and improved on the classic 100P cabin design.
- ★ Significant cost advantage with stable quality.
- ★ Same chassis design as M1 series.



سلسلة K

K SERIES | 01/05

GK36E

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة

2.5 طن

معياري الانبعاث / نظام الدفع

Euro V

قاعدة العجلات

2600 مم

الأبعاد الكلية

5015×1900×2300 مم

مقاس الصندوق / التكوين

3180×1800×400

الوزن الإجمالي

5160 كجم

K

Series

RHD OPTION

Definition:

★ K series refers to the models with 1580mm(K3),1680mm(K6) width cabin.

Features and advantage:

★ Upgraded and improved on the classic 100P cabin design.

★ Significant cost advantage with stable quality.

★ Same chassis design as M1 series.



صورة مرجعية رسمية لعائلة K

سلسلة K

K SERIES | 02/05

K66A

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة

2 طن

معياري الانبعاث / نظام الدفع

Euro II

قاعدة العجلات

2800 مم

الأبعاد الكلية

5420×1900×2300 مم

مقاس الصندوق / التكوين

3600×1800×390

الوزن الإجمالي

4280 كجم

K

Series

RHD OPTION

Definition:

★ K series refers to the models with 1580mm(K3),1680mm(K6) width cabin.

Features and advantage:

★ Upgraded and improved on the classic 100P cabin design.

★ Significant cost advantage with stable quality.

★ Same chassis design as M1 series.



صورة مرجعية رسمية لعائلة K

سلسلة K

K SERIES | 03/05

K67B

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة

2.5 طن

معيّار الانبعاث / نظام الدفع

Euro III

قاعدة العجلات

2800 مم

الأبعاد الكلية

5420×1900×2300 مم

مقاس الصندوق / التكوين

3600×1800×390

الوزن الإجمالي

4780 كجم

K

Series

RHD OPTION

Definition:

★ K series refers to the models with 1580mm(K3),1680mm(K6) width cabin.

Features and advantage:

★ Upgraded and improved on the classic 100P cabin design.

★ Significant cost advantage with stable quality.

★ Same chassis design as M1 series.



صورة مرجعية رسمية لعائلة K

سلسلة K

K SERIES | 04/05

K68B

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة

2.5 طن

معيّار الانبعاث / نظام الدفع

Euro II

قاعدة العجلات

2600 مم

الأبعاد الكلية

5095×1900×2300 مم

مقاس الصندوق / التكوين

2880×1800×390

الوزن الإجمالي

4760 كجم

K

Series

RHD OPTION

Definition:

★ K series refers to the models with 1580mm(K3),1680mm(K6) width cabin.

Features and advantage:

- ★ Upgraded and improved on the classic 100P cabin design.
- ★ Significant cost advantage with stable quality.
- ★ Same chassis design as M1 series.



صورة مرجعية رسمية لعائلة K

سلسلة K

K SERIES | 05/05

K69B

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة

4 طن

معياري الانبعاث / نظام الدفع

Euro II

قاعدة العجلات

2800 مم

الأبعاد الكلية

5420×1900×2320 مم

مقاس الصندوق / التكوين

3600×1800×390

الوزن الإجمالي

6320 كجم

K

Series

RHD OPTION

Definition:

★ K series refers to the models with 1580mm(K3),1680mm(K6) width cabin.

Features and advantage:

★ Upgraded and improved on the classic 100P cabin design.

★ Significant cost advantage with stable quality.

★ Same chassis design as M1 series.



صورة مرجعية رسمية لعائلة K

جدول المواصفات الكامل - سلسلة K

مرجع الكتالوج الرسمي للعائلة



K SERIES					
Fuel type	DIESEL TYPE	DIESEL TYPE	DIESEL TYPE	DIESEL TYPE	GASOLINE TYPE
Model	GK36E	K66A	K67B	K68B	K69B
Emission	Euro-V	Euro-I	Euro-III	Euro-II	Euro-II
Suggested payload	2.5T	2T	2.5T	2.5T	4T
Cabin	single cabin (1580)	single cabin (1680)	single cabin (1680)	one and half cabin (1680)	single cabin (1680)
Wheel Base (mm)	2600	2800	2800	2600	2800
Front/rear overhang(mm)	1100/1315	1125/1495	1125/1495	1125/1370	1125/1495
Overall dimensions (mm)	5015*1900*2300	5420*1900*2300	5420*1900*2300	5095*1900*2300	5420*1900*2320
Cargo Box Size (mm)	3180*1800*400	3600*1800*390	3600*1800*390	2880*1800*390	3600*1800*390
Curb Weight (Kg)	2660	2280	2280	2260	2320
G.V.W	5160	4280	4780	4760	6320
Max.Speed (Km/h)	90	90	95	95	95
Tyre model	6.00R15LT	6.50R16LT	6.50R16LT	6.50R16LT	7.50R16LT
Wheeltrack(Front/Rear)	1385/1395	1500/1505	1500/1505	1475/1500	1520/1560
Final ratio	5.125	6.167	6.167	5.833	6.167
QTY of wheels	6+1	6+1	6+1	6+1	6+1
Brake system	Hydraulic brake	Hydraulic brake	Hydraulic brake	Hydraulic brake	Air brake
Parking brake	Central drum type	Central drum type	Central drum type	Central drum type	Spring energy air cut brake
Gearshift	5+1 speed,manually	5+1 speed,manually	5+1 speed,manually	5+1 speed,manually	6+1 speed,manually
Battery volt	24V	12V	12V	12V	24V
ENGINE POWER					
Engine Model	D19TCIE1(YUNNEI)	JE493Q1(SUZU)	JE493ZLQ3A(SUZU)	YN490QZL(YUNNEI)	YC4FA120-33(YUCHAI)
Displacement (cc)	1910	2771	2771	2672	2982
Power (KW)/Rpm	75/3600	57/3600	75/3600	60/3200	88/3200
Torque (N.m)/Rpm	250/1600-2600	172/2000	240/2000	206/2000-2200	345/1800-2200
CONFIGURATIONS					
ABS	⊗	⊗	⊗	⊗	●
Power steering	●	●	●	●	●
Media	MP3	MP3	MP5	MP5	MP5
A/C	●	●	●	●	●
Power window	●	●	●	●	●
Central lock	●	●	●	●	●

15 / 16

يُرجى اعتماد النسخة الفنية النهائية الصادرة مع عرض المورد عند التعاقد.

09

سلسلة GM3 و GM6

GM3 / GM6 SERIES

حلول نقل تجارية بأحجام وتكوينات متعددة لتلبية متطلبات الحمولة والمسار.

4 طرازات

GM36B • GM37D • GM66B • GM67E

M Series

Definition:

★ GM series refers to the dump truck models with GM3(1900mm width)cabin and GM6 (2030mm width)

Features and advantage:

- ★ Good driving visibility and high performance stability.
- ★ High-strength riveted double-beam frame,heavy-load suspension design.
- ★ Fully electronically controlled hydraulic system.



سلسلة GM3 و GM6

GM3 / GM6 SERIES | 01/04

GM36B

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة

6.5 طن

معياري الانبعاث / نظام الدفع

Euro II

قاعدة العجلات

3260 مم

الأبعاد الكلية

5850×2280×2400 مم

مقاس الصندوق / التكوين

3650×2100×600

الوزن الإجمالي

11200 كجم

GM Series

Definition:

★ GM series refers to the dump truck models with GM3 (1900mm width) cabin and GM6 (2030mm width) cabin.

Features and advantage:

- ★ Good driving visibility and high performance stability.
- ★ High-strength riveted double-beam frame, heavy-load suspension design.
- ★ Fully electronically controlled hydraulic system.



صورة مرجعية رسمية لعائلة GM

سلسلة GM3 و GM6

GM3 / GM6 SERIES | 02/04

GM37D

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة

6.5 طن

معياري الانبعاث / نظام الدفع

Euro IV

قاعدة العجلات

3260 مم

الأبعاد الكلية

5850×2280×2400 مم

مقاس الصندوق / التكوين

3650×2100×600

الوزن الإجمالي

11200 كجم

GM Series

Definition:

★ GM series refers to the dump truck models with GM3 (1900mm width) cabin and GM6 (2030mm width) cabin.

Features and advantage:

- ★ Good driving visibility and high performance stability.
- ★ High-strength riveted double-beam frame, heavy-load suspension design.
- ★ Fully electronically controlled hydraulic system.



صورة مرجعية رسمية لعائلة GM

سلسلة GM3 و GM6

GM3 / GM6 SERIES | 03/04

GM66B

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة

12 طن

معياري الانبعاث / نظام الدفع

Euro II

قاعدة العجلات

3400 مم

الأبعاد الكلية

6350×2440×2640 مم

مقاس الصندوق / التكوين

4000×2300×800

الوزن الإجمالي

18300 كجم

GM Series

Definition:

★ GM series refers to the dump truck models with GM3 (1900mm width) cabin and GM6 (2030mm width) cabin.

Features and advantage:

- ★ Good driving visibility and high performance stability.
- ★ High-strength riveted double-beam frame, heavy-load suspension design.
- ★ Fully electronically controlled hydraulic system.



صورة مرجعية رسمية لعائلة GM

سلسلة GM3 و GM6

GM3 / GM6 SERIES | 04/04

GM67E

شاحنة تجارية - بنزين / ديزل حسب الطراز

الحمولة المقترحة

10 طن

معياري الانبعاث / نظام الدفع

Euro V

قاعدة العجلات

3600 مم

الأبعاد الكلية

6500×2440×2640 مم

مقاس الصندوق / التكوين

4200×2300×800

الوزن الإجمالي

16620 كجم

GM Series

Definition:

★ GM series refers to the dump truck models with GM3 (1900mm width) cabin and GM6 (2030mm width) cabin.

Features and advantage:

- ★ Good driving visibility and high performance stability.
- ★ High-strength riveted double-beam frame, heavy-load suspension design.
- ★ Fully electronically controlled hydraulic system.



صورة مرجعية رسمية لعائلة GM

جدول المواصفات الكامل - سلسلتا GM3 و GM6

مرجع الكتالوج الرسمي للعائلة



GM SERIES				
Fuel type	DIESEL TYPE	DIESEL TYPE	DIESEL TYPE	DIESEL TYPE
Model	GM36B	GM37D	GM66B	GM67E
Emission	Euro-II	Euro-IV	Euro-II	Euro-V
Suggested payload	6.5T	6.5T	12T	10T
Cabin	one and half cabin (1900)	one and half cabin (1900)	one and half cabin (2030)	single cabin (2030)
Wheel Base (mm)	3260	3260	3400	3600
Front/rear overhang(mm)	1130/1460	1130/1460	1300/1650	1300/1600
Overall dimensions (mm)	5850*2280*2400	5850*2280*2400	6350*2440*2640	6500*2440*2640
Cargo Box Size (mm)	3650*2100*600	3650*2100*600	4000*2300*800	4200*2300*800
Curb Weight (Kg)	4700	4700	6300	6620
G.V.W	11200	11200	18300	16620
Max.Speed (Km/h)	100	100	90	90
Tyre model	8.25R16	8.25R16	8.25R20	9.00R20
Wheeltrack(Front/Rear)	1610/1655	1610/1655	1845/1800	1760/1800
Final ratio	5.286	5.286	5.833	6.333
QTY of wheels	6+1	6+1	6+1	6+1
Brake system	Air brake	Air brake	Air brake	Air brake
Parking brake	Spring energy ari cut brake	Spring energy ari cut brake	Spring energy ari cut brake	Spring energy ari cut brake
Gearshift	8+2 speed,manually	8+2 speed,manually	8+2 speed,manually	8+2 speed,manually
Battery volt	24V	24V	24V	24V
ENGINE POWER				
Engine Model	YC4FA120-33(YUCHAI)	YC4FA120-40(YUCHAI)	YC4D130-33(YUCHAI)	YNF40E1(YUNNEI)
Displacement (cc)	2982	2982	4210	3920
Power (KW)/Rpm	88/3200	88/2800	96/2800	125/2600
Torque (N.m)/Rpm	345/1800-2200	345/1600-2400	380/1400-1700	600/1300-1900
CONFIGURATIONS				
ABS	●	●	◎	●
Power steering	●	●	●	●
Media	MP5	MP5	MP5	MP5
A/C	●	●	●	●
Power window	●	●	●	●
Central lock	●	●	●	●

17 / 18

يُرجى اعتماد النسخة الفنية النهائية الصادرة مع عرض المورد عند التعاقد.

10

سلسلة EW و EV الكهربائية

EW / EV ELECTRIC SERIES

حلول كهربائية للتوزيع الحضري والنقل منخفض الانبعاثات.

5 طرازات

EW1 • EW2 • EV1 • EV2 • EV3

Series

Series

Definition:

★ EW/EV series refers to the battery electric mini trucks with 1600mm/1715mm width cabin.

Features and advantage:

- ★ Famous CATL/EVE/GOTION brand battery for option.
- ★ Fast/slow charging method is applicable to a variety of international standards.
- ★ 70KW high-power motor, excellent acceleration performance and climbing ability.



سلسلة EW و EV الكهربائية

EW / EV ELECTRIC SERIES | 01/05

EW1

شاحنة تجارية كهربائية بالكامل

الحمولة المقترحة
1 طن


معياري الانبعاث / نظام الدفع
BEV

قاعدة العجلات
2500 مم

الأبعاد الكلية
4140×1690×2030 مم

مقاس الصندوق / التكوين
3050×1600×360

الوزن الإجمالي
2100 كجم



Definition:
★ EW/EV series refers to the battery electric mini trucks with 1600mm/1715mm width cabin.

Features and advantage:
★ Famous CATL/VEGOTON brand battery for option.
★ Fast/slow charging method is applicable to a variety of international standards.
★ 70KW high-power motor, excellent acceleration performance and climbing ability.



صورة مرجعية رسمية لعائلة EV

سلسلة EW و EV الكهربائية

EW / EV ELECTRIC SERIES | 02/05

EW2

شاحنة تجارية كهربائية بالكامل

الحمولة المقترحة
1.5 طن

معيّار الانبعاث / نظام الدفع

BEV

قاعدة العجلات
3050 مم

الأبعاد الكلية


4960×1780×2055 مم

مقاس الصندوق / التكوين

3050×1690×360

الوزن الإجمالي

2750 كجم



Definition:
★ EW/EV series refers to the battery electric mini trucks with 1600mm/1715mm width cabin.

Features and advantage:
★ Famous CATL/VEGOTON brand battery for option.
★ Fast/slow charging method is applicable to a variety of international standards.
★ 70KW high-power motor, excellent acceleration performance and climbing ability.



صورة مرجعية رسمية لعائلة EV

سلسلة EW و EV الكهربائية

EW / EV ELECTRIC SERIES | 03/05

EV1

شاحنة تجارية كهربائية بالكامل

الحمولة المقترحة

1.5 طن

معياري الانبعاث / نظام الدفع

BEV

قاعدة العجلات

3450 مم

الأبعاد الكلية

5595×1770×2070 مم

مقاس الصندوق / التكوين

3300×1680×360

الوزن الإجمالي

3150 كجم



Definition:
★ EW/EV series refers to the battery electric mini trucks with 1600mm/1715mm width cabin.

Features and advantage:
★ Famous CATL/VEGOTON brand battery for option.
★ Fast/slow charging method is applicable to a variety of international standards.
★ 70KW high-power motor, excellent acceleration performance and climbing ability.



صورة مرجعية رسمية لعائلة EV

سلسلة EW و EV الكهربائية

EW / EV ELECTRIC SERIES | 04/05

EV2

شاحنة تجارية كهربائية بالكامل

الحمولة المقترحة

1.5 طن

معيّار الانبعاث / نظام الدفع

BEV

قاعدة العجلات

3450 مم

الأبعاد الكلية

5595×1770×2070 مم

مقاس الصندوق / التكوين

3300×1680×360

الوزن الإجمالي

3150 كجم



Definition:
★ EW/EV series refers to the battery electric mini trucks with 1600mm/1715mm width cabin.

Features and advantage:
★ Famous CATL/VEGOTON brand battery for option.
★ Fast/slow charging method is applicable to a variety of international standards.
★ 70KW high-power motor, excellent acceleration performance and climbing ability.



صورة مرجعية رسمية لعائلة EV

سلسلة EW و EV الكهربائية

EW / EV ELECTRIC SERIES | 05/05

EV3

شاحنة تجارية كهربائية بالكامل

الحمولة المقترحة
1.5 طن

معيّار الانبعاث / نظام الدفع

BEV

قاعدة العجلات
3600 مم

الأبعاد الكلية


5595×1910×2120 مم

مقاس الصندوق / التكوين

3700×1820×360

الوزن الإجمالي

3390 كجم



Definition:
★ EW/EV series refers to the battery electric mini trucks with 1600mm/1715mm width cabin.

Features and advantage:
★ Famous CATL/VEGOTON brand battery for option.
★ Fast/slow charging method is applicable to a variety of international standards.
★ 70KW high-power motor, excellent acceleration performance and climbing ability.



صورة مرجعية رسمية لعائلة EV

جدول المواصفات الكامل - سلسلتا EW و EV الكهربائية

مرجع الكتالوج الرسمي للعائلة



EW/EV SERIES					
Power type	BEV	BEV	BEV	BEV	BEV
Model	EW1	EW2	EV1	EV2	EV3
Suggested payload	1T	1.5T	1.5T	1.5T	1.5T
Cabin	single cabin (1600) RHD	single cabin (1600) RHD	single cabin	single cabin	single cabin
Wheel Base (mm)	2500	3050	3450	3450	3600
Front/rear overhang(mm)	550/1090	550/1360	750/1395	750/1395	750/1645
Overall dimensions (mm)	4140*1690*2030	4960*1780*2055	5595*1770*2070	5595*1770*2070	5595*1910*2120
Cargo Box Size (mm)	3050*1600*360	3050*1690*360	3300*1680*360	3300*1680*360	3700*1820*360
Curb Weight (Kg)	1100	1250	1600	1600/1650	1690
G.V.W	2100	2750	3150	3150	3390
Max.Speed (Km/h)	80	80	90	90	90
Tyre model	175R13LT	195R14C	185R14LT	185R14LT	185R14LT
QTY of wheels	4+1	4+1	4+1	4+1	6+1
Range(km) (WLTP)	130	200	220	220/280	260
Wheeltrack(Front/Rear)	1435/1350	1435/1440	1560/1450	1560/1450	1440/1400
Brake system	Hydraulic brake	Hydraulic brake	Hydraulic brake	Hydraulic brake	Hydraulic brake
Parking brake	Front drum/rear drum	Front disc/rear drum	Front disc/rear drum	Front disc/rear drum	Front disc/rear drum
POWER BATTERY AND MOTOR					
Rated input voltage (V)	358.4	309.12	332.8	334.88	384
Brand	GOTION	EVE	GOTION	CATL	GOTION
Battery type	Lithium Iron Phosphate	Lithium Iron Phosphate	lithium Iron Phosphate	lithium Iron Phosphate	lithium Iron Phosphate
PACK(kW·h)	24.01	38.64	41.932	41.86/53.58	51.46
Charger type	Fast/slow	Fast/slow	Fast/slow (CCS2)	Fast/slow(CCS2)	Fast/slow
Motor brand	INOVANCE	INOVANCE	wuhan lincontrol	wuhan lincontrol	wuhan lincontrol
Rated power/peak power (kW)	35/70	35/70	35/70	35/70	35/70
CONFIGURATIONS					
ABS	●	●	●	●	●
Power steering	●	●	●	●	●
Media	MP3	MP5	MP5	MP5	MP5
A/C	●	●	●	●	●
Power window	●	●	●	●	●
Central lock	●	●	●	●	●

19 / 20

يُرجى اعتماد النسخة الفنية النهائية الصادرة مع عرض المورد عند التعاقد.

حلول كهربائية للتوزيع الحضري والنقل منخفض الانبعاثات.

6 طرازات

ES6 • ESP6 • ES7 • ESP7 • ES8 • ESP8

سلسلة ES و ESP الكهربائية

ES / ESP ELECTRIC SERIES | 01/06

ES6

شاحنة تجارية كهربائية بالكامل

الحمولة المقترحة

1.5 طن

معياري الانبعاث / نظام الدفع

BEV

قاعدة العجلات

3050 مم

الأبعاد الكلية


4865×1715×2065 مم

مقاس الصندوق / التكوين

6 م³

الوزن الإجمالي

3050 كجم



Definition:
★ ES series refers to the battery electric Cargo VAN, ESP series refers to the battery electric Passenger VAN.
Features and advantage:
★ 1715mm/1870mm width brand new interior design is suitable for both LHD and RHD.
★ Both side sliding doors, rear door opens at 270°.
★ Compliant with ECE standards, high-regulation configurations such as ESC, dual airbags, AEB, etc.



صورة مرجعية رسمية لعائلة ES

سلسلة ES و ESP الكهربائية

ES / ESP ELECTRIC SERIES | 02/06

ESP6

شاحنة تجارية كهربائية بالكامل

الحمولة المقترحة

1 طن

معياري الانبعاث / نظام الدفع

BEV

قاعدة العجلات

3050 مم

الأبعاد الكلية


4865×1715×2065 مم

مقاس الصندوق / التكوين

11 مقعدًا

الوزن الإجمالي

3050 كجم



Definition:
★ ES series refers to the battery electric Cargo VAN, ESP series refers to the battery electric Passenger VAN.
Features and advantage:
★ 1715mm/1870mm width brand new interior design is suitable for both LHD and RHD.
★ Both side sliding doors, rear door opens at 270°.
★ Compliant with ECE standards, high-regulation configurations such as ESC, dual airbags, AEB, etc.



صورة مرجعية رسمية لعائلة ES

سلسلة ES و ESP الكهربائية

ES / ESP ELECTRIC SERIES | 03/06

ES7

شاحنة تجارية كهربائية بالكامل

الحمولة المقترحة

1.5 طن

معياري الانبعاث / نظام الدفع

BEV

قاعدة العجلات

3450 مم

الأبعاد الكلية

5265×1715×2065 مم

مقاس الصندوق / التكوين

7 م³

الوزن الإجمالي

3150 كجم



Definition:

★ ES series refers to the battery electric Cargo VAN, ESP series refers to the battery electric Passenger VAN.

Features and advantage:

- ★ 1715mm/1870mm width brand new interior design is suitable for both LHD and RHD.
- ★ Both side sliding doors, rear door opens at 270°.
- ★ Compliant with ECE standards, high-regulation configurations such as ESC, dual airbags, AEB, etc.



صورة مرجعية رسمية لعائلة ES

سلسلة ES و ESP الكهربائية

ES / ESP ELECTRIC SERIES | 04/06

ESP7

شاحنة تجارية كهربائية بالكامل

الحمولة المقترحة

1 طن

معياري الانبعاث / نظام الدفع

BEV

قاعدة العجلات

3450 مم

الأبعاد الكلية


5265×1715×2065 مم

مقاس الصندوق / التكوين

14 مقعدًا

الوزن الإجمالي

3150 كجم



Definition:

★ ES series refers to the battery electric Cargo VAN, ESP series refers to the battery electric Passenger VAN.

Features and advantage:

- ★ 1715mm/1870mm width brand new interior design is suitable for both LHD and RHD.
- ★ Both side sliding doors, rear door opens at 270°.
- ★ Compliant with ECE standards, high-regulation configurations such as ESC, dual airbags, AEB, etc.



صورة مرجعية رسمية لعائلة ES

سلسلة ES و ESP الكهربائية

ES / ESP ELECTRIC SERIES | 05/06

ES8

شاحنة تجارية كهربائية بالكامل

الحمولة المقترحة

1.2 طن

معياري الانبعاث / نظام الدفع

BEV

قاعدة العجلات

3450 مم

الأبعاد الكلية


5265×1870×2060 مم

مقاس الصندوق / التكوين

8 م³

الوزن الإجمالي

3350 كجم



Definition:
★ ES series refers to the battery electric Cargo VAN, ESP series refers to the battery electric Passenger VAN.
Features and advantage:
★ 1715mm/1870mm width brand new interior design is suitable for both LHD and RHD.
★ Both side sliding doors, rear door opens at 270°.
★ Compliant with ECE standards, high-regulation configurations such as ESC, dual airbags, AEB, etc.



صورة مرجعية رسمية لعائلة ES

سلسلة ES و ESP الكهربائية

ES / ESP ELECTRIC SERIES | 06/06

ESP8

شاحنة تجارية كهربائية بالكامل

الحمولة المقترحة
1 طن


معيّار الانبعاث / نظام الدفع
BEV

قاعدة العجلات
3450 مم

الأبعاد الكلية
5265×1870×2060 مم

مقاس الصندوق / التكوين
18 مقعدًا

الوزن الإجمالي
3350 كجم



Definition:
★ ES series refers to the battery electric Cargo VAN, ESP series refers to the battery electric Passenger VAN.
Features and advantage:
★ 1715mm/1870mm width brand new interior design is suitable for both LHD and RHD.
★ Both side sliding doors, rear door opens at 270°.
★ Compliant with ECE standards, high-regulation configurations such as ESC, dual airbags, AEB, etc.



صورة مرجعية رسمية لعائلة ES

جدول المواصفات الكامل - سلسلتا ES و ESP الكهربائية

مرجع الكatalog الرسمي للعائلة



ES/ESP SERIES						
Power type	BEV	BEV	BEV	BEV	BEV	BEV
Model	ES6	ESP6	ES7	ESP7	ES8	ESP8
Suggested payload	1.5T	1T	1.5T	1T	1.2T	1T
Cabin	unitized body	unitized body	unitized body	unitized body	unitized body	unitized body
Wheel base(mm)	3050	3050	3450	3450	3450	3450
Front/rear overhang(mm)	750/1065	750/1065	750/1065	750/1065	750/1065	750/1065
Over dimensions(mm)	4865*1715*2065	4865*1715*2065	5265*1715*2065	5265*1715*2065	5265*1870*2060	5265*1870*2060
Caigo box size/Seats (mm)	2805*1550*1350 (6m³)	2+3+3+3	3205*1550*1350(7m³)	2+3+3+3+3	3225*1705*1380 (8m³)	2+4+4+4+4
Curb weight(Kg)	1600	1730	1630	1750	1760	1800
G.V.W	3050	3050	3150	3150	3350	3350
Max. speed(km/h)	90	90	90	90	90	90
Tyre model	185R14LT	185R14LT	185R14LT	185R14LT	195/70R15LT	195/70R15LT
QTY of wheels	4+1	4+1	4+1	4+1	4+1	4+1
Range(km) (WLTP)	220	225/280	220	220/280	200	200/260
Wheeltrack(Front/Rear)	1460/1450	1460/1450	1460/1450	1460/1450	1615/1605	1615/1605
Brake system	Hydraulic brake	Hydraulic brake	Hydraulic brake	Hydraulic brake	Hydraulic brake	Hydraulic brake
Parking brake	Front disc/rear drum	Front disc/rear drum	Front disc/rear drum	Front disc/rear drum	Front disc/rear drum	Front disc/rear drum
POWER BATTERY AND MOTOR						
Rated input voltage(v)	332.8	334.88	332.8	334.88	332.8	334.88
Brand	GOTION	CATL	GOTION	CATL	GOTION	CATL
Battery type	lithium iron Phosphate	lithium iron Phosphate	lithium iron Phosphate	lithium iron Phosphate	lithium iron Phosphate	lithium iron Phosphate
PACK(kw·h)	41.932	41.86/53.58	41.932	41.86/53.58	41.932	41.86/53.58
Charger type	Fast/slow	Fast/slow	Fast/slow	Fast/slow	Fast/slow	Fast/slow
Motor brand	wuhan lincontrol	wuhan lincontrol	wuhan lincontrol	wuhan lincontrol	wuhan lincontrol	wuhan lincontrol
Rate power/peak power(kw)	35/70	35/70	35/70	35/70	35/70	35/70
CONFIGURATIONS						
ABS	●	●	●	●	●	●
Power steering	●	●	●	●	●	●
Media	MP5	MP5	MP5	MP5	MP5	MP5
A/C	●	●	●	●	●	●
Power window	●	●	●	●	●	●
Central lock	●	●	●	●	●	●

21 / 22

يُرجى اعتماد النسخة الفنية النهائية الصادرة مع عرض المورد عند التعاقد.

12

سلسلة EX و EM الكهربائية

EX / EM ELECTRIC SERIES

حلول كهربائية للتوزيع الحضري والنقل منخفض الانبعاثات.

5 طرازات

EX1 • EX2 • EM31 • EM32 • EM61

Series

Series

Definition:

★ EX series refers to the battery electric light trucks with 1750mm cabin, EM series refers to the battery electric light trucks with 1900mm cabin.

Features and advantage:

- ★ CATL or EVE brand battery, DANA or INOVANCE brand motor and controller.
- ★ Liquid Cooling System for option.
- ★ Intelligent Control, EHB Brake System, Reverse Power Supply.



سلسلة EX و EM الكهربائية

EX / EM ELECTRIC SERIES | 01/05

EX1

شاحنة تجارية كهربائية بالكامل

الحمولة المقترحة

1.5 طن

معياري الانبعاث / نظام الدفع

BEV

قاعدة العجلات

3180 مم

الأبعاد الكلية

5995×1950×2100 مم

مقاس الصندوق / التكوين

3980×1860×400

الوزن الإجمالي

3510 كجم



Definition:
★ EX series refers to the battery electric light trucks with 1750mm cabin, EM series refers to the battery electric light trucks with 1900mm cabin.

Features and advantage:
★ CATL or EVE brand battery, DANA or INOVANCE brand motor and controller.
★ Liquid Cooling System for option.
★ Intelligent Control, EHB Brake System, Reverse Power Supply.



صورة مرجعية رسمية لعائلة EM

سلسلة EX و EM الكهربائية

EX / EM ELECTRIC SERIES | 02/05

EX2

شاحنة تجارية كهربائية بالكامل

الحمولة المقترحة
2 طن

معياري الانبعاث / نظام الدفع

BEV

قاعدة العجلات
3180 مم

الأبعاد الكلية

5995×1950×2130 مم

مقاس الصندوق / التكوين

3980×1860×400

الوزن الإجمالي

4200 كجم



Definition:
★ EX series refers to the battery electric light trucks with 1750mm cabin, EM series refers to the battery electric light trucks with 1900mm cabin.

Features and advantage:
★ CATL or EVE brand battery, DANA or INOVANCE brand motor and controller.
★ Liquid Cooling System for option.
★ Intelligent Control, EHB Brake System, Reverse Power Supply.



صورة مرجعية رسمية لعائلة EM

سلسلة EX و EM الكهربائية

EX / EM ELECTRIC SERIES | 03/05

EM31

شاحنة تجارية كهربائية بالكامل

الحمولة المقترحة

2.5 طن

معييار الانبعاث / نظام الدفع

BEV

قاعدة العجلات

3360 مم

الأبعاد الكلية

5995×2200×2390 مم

مقاس الصندوق / التكوين

4160×2100×400

الوزن الإجمالي

5250 كجم

Ex Series

Em Series

Definition:

★ EX series refers to the battery electric light trucks with 1750mm cabin, EM series refers to the battery electric light trucks with 1900mm cabin.

Features and advantage:

- ★ CATL or EVE brand battery, DANA or INOVANCE brand motor and controller.
- ★ Liquid Cooling System for option.
- ★ Intelligent Control, EHB Brake System, Reverse Power Supply.



صورة مرجعية رسمية لعائلة EM

سلسلة EX و EM الكهربائية

EX / EM ELECTRIC SERIES | 04/05

EM32

شاحنة تجارية كهربائية بالكامل

الحمولة المقترحة
3 طن

معياري الانبعاث / نظام الدفع

BEV

قاعدة العجلات
3360 مم

الأبعاد الكلية

5995×2200×2390 مم

مقاس الصندوق / التكوين

4160×2100×400

الوزن الإجمالي

5870 كجم

Ex Series

Em Series

Definition:

★ EX series refers to the battery electric light trucks with 1750mm cabin, EM series refers to the battery electric light trucks with 1900mm cabin.

Features and advantage:

- ★ CATL or EVE brand battery, DANA or INOVANCE brand motor and controller.
- ★ Liquid Cooling System for option.
- ★ Intelligent Control, EHB Brake System, Reverse Power Supply.



صورة مرجعية رسمية لعائلة EM

سلسلة EX و EM الكهربائية

EX / EM ELECTRIC SERIES | 05/05

EM61

شاحنة تجارية كهربائية بالكامل

الحمولة المقترحة
4 طن

معياري الانبعاث / نظام الدفع

BEV

قاعدة العجلات
3600 مم

الأبعاد الكلية

6540×2470×2500 مم

مقاس الصندوق / التكوين

4600×2300×450

الوزن الإجمالي

8000 كجم



Definition:
★ EX series refers to the battery electric light trucks with 1750mm cabin, EM series refers to the battery electric light trucks with 1900mm cabin.

Features and advantage:
★ CATL or EVE brand battery, DANA or INOVANCE brand motor and controller.
★ Liquid Cooling System for option.
★ Intelligent Control, EHB Brake System, Reverse Power Supply.



صورة مرجعية رسمية لعائلة EM

جدول المواصفات الكامل - سلسلتا EX و EM الكهربائية

مرجع الكتالوج الرسمي للعائلة



EX/EM SERIES					
Power type	BEV	BEV	BEV	BEV	BEV
Model	EX1	EX2	EM31	EM32	EM61
Suggested payload	1.5T	2T	2.5T	3T	4T
Cabin	single cabin (1750)	single cabin (1750)	single cabin (1900)	single cabin (2030)	single cabin (2030)
Wheel Base (mm)	3180	3180	3360	3360	3600
Front/rear overhang(mm)	1190/1625	1190/1625	1125/1510	1125/1510	1150/1790
Overall dimensions (mm)	5995*1950*2100	5995*1950*2130	5995*2200*2390	5995*2200*2390	6540*2470*2500
Cargo Box Size (mm)	3980*1860*400	3980*1860*400	4160*2100*400	4160*2100*400	4600*2300*450
Curb Weight (Kg)	2010	2200	2750	2870	4000
G.V.W	3510	4200	5250	5870	8000
Max.Speed (Km/h)	80	80	90	90	90
Tyre model	185R15 6PR	185R15 8PR	7.00R16LT	7.00R16LT	245/70R19.5
QTY of wheels	6+1	6+1	6+1	6+1	6+1
Range(km) (WLTP)	230	280	290	350	360
Wheeltrack(Front/Rear)	1485/1440	1495/1440	1625/1575	1718/1575	1765/1680
Brake system	Hydraulic brake	Hydraulic brake	EHB	EHB	Air brake
Parking brake	Central drum type	Central drum type	Central drum type	Central drum type	Spring energy air cut brake
POWER BATTERY AND MOTOR					
Rated input voltage (V)	328.44	396.06	540.96	502.32	614.4
Brand	EVE	EVE	EVE	CATL	GOTION
Battery type	Lithium Iron Phosphate	Lithium Iron Phosphate	Lithium Iron Phosphate	Lithium Iron Phosphate	Lithium Iron Phosphate
PACK(kW·h)	55.17	66.54	81.14	100.464	141.312
Charger type	Fast/slow	Fast/slow	Fast/slow	Fast/slow	Fast
Motor brand	INOVANCE	INOVANCE	DANA	DANA	DANA
Rated power/peak power (kW)	35/70	50/105	60/115	60/115	70/140
CONFIGURATIONS					
ABS	●	●	●	●	●
Power steering	●	●	●	●	●
Media	MP5	MP5	MP5	MP5	MP5
A/C	●	●	●	●	●
Power window	●	●	●	●	●
Central lock	●	●	●	●	●

23 / 24

يُرجى اعتماد النسخة الفنية النهائية الصادرة مع عرض المورد عند التعاقد.

اختيار الشاحنة يبدأ من مهمة التشغيل

محددات المطابقة الفنية للسوق السعودي



1. الحمولة ودورة العمل

وزن الحمولة، عدد الرحلات، وطبيعة الصندوق أو التجهيز.

2. المسار والبيئة

داخل المدينة أو بين المدن، درجات الحرارة، الميول، ونوع الطريق.

3. الطاقة والدعم

الديزل أو البنزين أو الغاز أو الكهرباء، مع توفر الوقود والشحن والصيانة.

4. المطابقة النظامية

الأوزان والأبعاد والانبعاثات وأنظمة السلامة ومتطلبات التسجيل.

مهـاد ؤوائـم طراز KAMA مع مـطـلـبـات المـشـروع

تبدأ المطابقة بتحديد الحمولة والمسار والتجهيز والطاقة المطلوبة،
ثم مراجعة الأوزان والأبعاد ونظام الفرامل والانبعثات وخطة الصيانة
وقطع الغيار.

www.global-kama.com



تخضع المواصفات والتوافر والأسعار والضمان والتوافق النظامي للتأكيد في العرض الفني والتجاري
المعتمد.